

ХАБАРЛАНДЫРУ

Зертханаларға арналған жиһаздардың техникалық сипаттамасы

ЗЕРТХАНАЛАРДЫҢ АТАУЫ

«Молекулалық диагностика және геномдық зерттеулер орталығы»

«Озық аспаптық диагностика орталығы»

«Клиникалық медицинадағы Big Data» ғылыми зертханасының жоспарлық шешімі

Өсімдіктер физиологиясы, фитопатология және биотехнология зертханасы

IoT жүйелері зертханасы

Техникалық сипаттама (ЛОТ № 1)

№ қаб.	Зертханалардың/бөлмелердің атауы	Ауданы, м2	Сатып алынатын тауарлардың атауы	Саны	Бір дана бағасы	ҚҚС-мен бірге (12%)	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
	Озық аспаптық диагностика орталығы						
5 - 5/1	Функционалдық зерттеулер кабинеті	18,1	Күржатқа арналған ағаш шкаф (750-800/400-450/1900-2100) Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 950-1150/600-800/800, тумба - 450/470/600) Екі раковинасы бар, санитариялық жүйесі толық зертханалық жуу шкафы Екі орынды диван (1500/750/900) Кабылдау тіркеу үстелі (комплект) Күржатқа арналған ағаш шкаф (750-800/400-450/1900-2100) Персоналға арналған жұмыс үстелі тумбасымен (1300/600/750-800) Журналдық үстел (1000/600/500)	1 6 1 1 3 1	164 873,00 165 977,00 395 910 240 823 437 145 225 990,00 91 989,00	164873 995862 395910 240823 437145 677970 91989	Диван өлшемі 2070 × 2080 × 750 × 900 мм, конструкциясы бұрыштық, бірнеше аламеңге арналған, берік әрі тұрақты болуы тиіс; қанқасы металдан, ал отырартын және арқалық бөліктері жұмсақ, тозуға төзімді материалмен қапталады, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 950-1150 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындалу материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған матитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм. Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындалу материалы - ЛДСП, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылуы бар болат мойнамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ак түсті. Диван өлшемі 1500 × 750 × 900 мм, конструкциясы екі аламеңге арналған, берік әрі тұрақты болуы тиіс; қанқасы металдан, ал отырартын және арқалық бөліктері жұмсақ, тозуға төзімді материалмен қапталады; түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Тіркеу үстелі өлшемі 3000 × 550 × 1200 мм, конструкциясы қабылдау және тіркеу аймағында пайдалануға арналған, қызметкер мен келушілерге ыңғайлы жұмыс орынын қамтамасыз ететін түрде орындалуы тиіс; материалы берік, күндізсіздігі пайдалануға бейімделген; түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Диван өлшемі 2070 × 2080 × 750 × 900 мм, конструкциясы бұрыштық, бірнеше аламеңге арналған, берік әрі тұрақты болуы тиіс; қанқасы металдан, ал отырартын және арқалық бөліктері жұмсақ, тозуға төзімді материалмен қапталады; түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Үстел өлшемі 1300 × 600 × 750 - 800 мм, тумба үстелі конструкциясына стационар түрде біріктірілген болуы тиіс; үстел беті мен тумбаның негізгі материалы акрил, жан-жағы ЛДСП, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Конструкциясы берік және күндізсіздігі пайдалануға ыңғайлы болуы қажет; түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Қанқасы - металл, үстел беті - қалыңдығы жоғары сапалы ЛДСП. Өлшемдері: 1000 × 600 × 500 мм.
6	Тіркеу бөлімі	52,1		1	91 989,00	91989	

						Орындық конструкциясы биіктігі реттелетін, дөңгелектермен жабдықталған және зертханалық пайдалануға бейімделген болуы тиіс; қанқасы металдан, ал отырғытын бөлігі эргономикалық пішінде орындалып, тозуға төзімді материалмен қапталуы қажет, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.				
		Жылжымалы зертханалық орындық	6	121 830,00	730980	Отырғыштың шеттері кәуіпсіз (жарақат салмайтын) етіп орындалып, аяқтарды секцияның дәл деңгейіне және еденді зақымданудан қорғауға мүмкіндік беретін арнайы пішінділермен бекітіледі, орындықтар секциясының металл қанқасы қорғу-декоративтік ұнтақтық жабығымен қапталып, түсі - сұр металл. Қолданылу мақсаты - күту залына, келушілерге арналған. Өлшемдері: ұзындығы - 1820 мм, тереңдігі - 650 мм, биіктігі - 800 мм. Қанқасы мен қол тіректері - хромдланған.				
		Үш орынды скамья	2	245 977,00	491954	Құшетке өлшемі 1900 × 700 × 650 мм, конструкциясы медициналық пайдалануға арналған, берік ері тұрақты болуы тиіс; қанқасы металдан, ал жатын бөлігі жұмсақ, оңай тазаланатын материалмен қапталуы қажет, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.				
		Құшетке	1	54 837,00	54837	Диана өлшемі 2070 × 2080 × 750 × 900 мм, конструкциясы бұрыштық, бірнеше адамға арналған, берік ері тұрақты болуы тиіс; қанқасы металдан, ал отырғытын және арқалық бөліктері жұмсақ, тозуға төзімді материалмен қапталды, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.				
8	Функционалдык зерттеулер кабинеті	19,2				Құжатқа арналған ағаш шкаф (750-800/400-450/1900-2100)	1	164 873,00	164873	Диана өлшемі 2070 × 2080 × 750 × 900 мм, конструкциясы бұрыштық, бірнеше адамға арналған, берік ері тұрақты болуы тиіс; қанқасы металдан, ал отырғытын және арқалық бөліктері жұмсақ, тозуға төзімді материалмен қапталды, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
		Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1800-2050/600-800/800, тумба - 450/470/600)	2	297 917	595834	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жалтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1800-2050 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.				
	Модеруалдык диагностика және геномдык зерттеулер орталығы					Персоналға арналған жұмыс үстелі тумбасымен (1400/600/750-800)	2	248 900,00	497800,0	Үстел өлшемі 1400 × 600 × 750 - 800 мм, тумба үстел конструкциясына стационар түрде біріктірілген болуы тиіс; үстел мен тумбаның негізгі материалы акрил, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
		Сетканы орындық	7	64 500,00	451500,0	Орындық конструкциясы эргономикалық, арқалығы сеткалы, ұзақ отыруға ыңғайлы болуы тиіс; қанқасы металдан, отырғышы берік ері тозуға төзімді материалдан орындалды, кенсе немесе жұмыс аймағында пайдалануға бейімделген, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.				
10	«BigData in Clinical Medicine» ғылыми зертханасы	20,6				Құжатқа арналған ағаш шкаф (750-800/400-450/1900-2100)	1	164 873,00	164873,0	Диана өлшемі 2070 × 2080 × 750 × 900 мм, конструкциясы бұрыштық, бірнеше адамға арналған, берік ері тұрақты болуы тиіс; қанқасы металдан, ал отырғытын және арқалық бөліктері жұмсақ, тозуға төзімді материалмен қапталды, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
		Киімге арналған ағаш шкаф (750-800/400-450/1900-2100)	3	123 583	370749,0	Шкаф өлшемі 750-800 × 400-450 × 1900-2100 мм, конструкциясы киім ілуге және сақтауға арналған, ішкі бөлігінде сөрелер мен ілгіштер арналған аймағы бар болуы тиіс; материалы ағаш негізді (акрил/ДСП), берік ері тұрақты немесе кенсе жадайында пайдалануға бейімделген, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады				
11/1	Құралдарды сақтау бөлмесі	17,3				Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1200-1400/600-800/800, тумба - 450/470/600)	2	209 957	419914,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жалтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1200-1400 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
		Металл стеллаж (1010/400/2000)	3	78 663	235989,0	Стеллаж өлшемі 1010 × 400 × 2000 мм, конструкциясы ашық типті, 4 деңгейлі сөрелерден тұратын, сақтау және орналастыруға арналған болуы тиіс; корпусы толтықтай металдан жасалып, берік және тұрақты орындалады орындалды, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.				
11/2	Қосалқа бөлшектерді, ыдыстарды және бианкілерді сақтау бөлмесі	14,0				Персоналға арналған жұмыс үстелі тумбасымен (1400/600/750-800)	2	248 900,00	497800,0	Үстел өлшемі 1400 × 600 × 750 - 800 мм, тумба үстел конструкциясына стационар түрде біріктірілген болуы тиіс; үстел мен тумбаның негізгі материалы акрил, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
		Құжатқа арналған металл шкаф құшыммен (850/400/1860)	3	378 430,00	1135290,0	Шкаф өлшемі 850 × 400 × 1860 мм, корпусы толтықтай металдан жасалып, құжаттарды кәуіпсіз сақтауға арналған құшыммен жабдықтауы тиіс; конструкциясы кенсе жадайында пайдалануға бейімделген, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады				

12	Материалдық бөлме: кір тұратын бөлмесі	11,2	Мобильді тумбалармен жабдықталған зерханалық үстел (үстел - 1200-1400/600-800/800, тумба - 450/470/600)	1	209 957	209957,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1200-1400 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
13	Қызметкерлерге арналған қызметтік бөлме	25,1	Персоналға арналған жұмыс үстелі тумбасымен (1400/600/750-800)	2	248 900,00	497800,0	Үстел өлшемі 1400 × 600 × 750 - 800 мм, тумба үстел конструкциясына стационар түрде біріктірілген болуы тиіс; үстел мен тумбаның негізгі материалы акрил, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
			Сеткалы орындық	6	64 500,00	387000,0	Орындық конструкциясы эргономикалық, арқалығы сеткалы, ұзақ отыруға ыңғайлы болуы тиіс, қанқасы металдан, отырғышы берік әрі тозуға төзімді материалдан орындалады, кенсе немесе жұмыс аймағында пайдалануға бейімделген, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
			Құжатқа арналған ағаш шкаф (750-800/400-450/1900-2100)	1	164 873,00	164873,0	Диван өлшемі 2070 + 2080 × 750 × 900 мм, конструкциясы бұрыштық, бірнеше аламаға арналған, берік әрі тұрақты болуы тиіс, қанқасы металдан, ал отырғышты және арқалық бөліктері жұмсақ, тозуға төзімді материалмен қапталыды, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
			Киімге арналған ағаш шкаф (750-800/400-450/1900-2100)	3	123 583	370749,0	Шкаф өлшемі 750-800 × 400-450 × 1900-2100 мм, конструкциясы киім ілуге және сақтауға арналған, ішкі бөлігінде сөрелер мен ілігішке арналған аймағы бар болуы тиіс; материалы ағаш негізді (акрил/ДСП), берік әрі тұрмыстық немесе кенсе жағдайында пайдалануға бейімделген, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
14	Дистилляциянды бөлме	12,2	Мобильді тумбалармен жабдықталған зерханалық үстел (үстел - 1200-1400/600-800/800, тумба - 450/470/600)	1	209 957	209957,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1200-1400 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
			Екі раковинасы бар, санитариялық жүйесі толық зерханалық жуу шкафы	1	395 910	395910,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ДСП, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырушы бар болат мойнамен жабдықталған. Коруска арналған аяқтары хромидалған, өсік тұтқалары ак түсті.

15	Гематологиялық зертханалық бөлме	36,2	Мобильді тұмбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1200-1400/600-800/800, тумба - 450/470/600)	1	209 957	209957,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1200-1400 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (хромика) қалыңдығы - 2 мм.
			Екі раковинасы бар, санитариялық жүйесі толық зертханалық жуу шкафы	1	395 910	395910,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ДСП, жиек (хромика) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырушы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ак түсті.
16/1	Жалпы клиникалық, цитологиялық, микроскопиялық бөлме	27,1	Мобильді тұмбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1200-1400/600-800/800, тумба - 450/470/600)	1	209 957	209957,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1200-1400 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (хромика) қалыңдығы - 2 мм.
			Екі раковинасы бар, санитариялық жүйесі толық зертханалық жуу шкафы	1	395 910	395910,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ДСП, жиек (хромика) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырушы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ак түсті.
16/2	Биохимиялық зертханалық бөлме (биохимия, гормондық зерттеулер, коагулология, автоматизатор бөлмесі)	27,2	Мобильді тұмбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1200-1400/600-800/800, тумба - 450/470/600)	1	209 957	209957,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1200-1400 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (хромика) қалыңдығы - 2 мм.
			Екі раковинасы бар, санитариялық жүйесі толық зертханалық жуу шкафы	1	395 910	395910,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ДСП, жиек (хромика) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырушы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ак түсті.
18	Жалпы клиникалық (несеп) бөлмесі	14,9	Мобильді тұмбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1200-1400/600-800/800, тумба - 450/470/600)	1	209 957	209957,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1200-1400 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (хромика) қалыңдығы - 2 мм.
			Екі раковинасы бар, санитариялық жүйесі толық зертханалық жуу шкафы	1	395 910	395910,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ДСП, жиек (хромика) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырушы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ак түсті.
			Құжатқа арналған ағаш шкаф (750-800/400-450/1900-2100)	1	164 873,00	164873,0	Диван өлшемі 2070 × 2080 × 750 × 900 мм, конструкциясы бұрыштық, бірнеше адамға арналған, берік әрі тұрақты болуы тиіс, қаңқасы металлдан, ал отыратын және арқалық бөліктері жұмсақ, тозуға төзімді материалмен қапталды, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
			Кейімге арналған металл шкаф (300/500/1860)	2	169 097,00	338194,0	Қаңқасы 100% металлдан жасалған, жоғары температурада ұнтақты бөлумен қапталған, санитарлық өңдеуге жарамды. Өлшемдері: 300 × 500 × 1860мм, есіктері ашпалы, ішкі бөлігі киім ілуге және сақтауға бейімделген.
			Персоналға арналған жұмыс үстелі тумбасымен (1400/600/750-800)	2	248 900,00	497800,0	Үстел өлшемі 1400 × 600 × 750 - 800 мм, тумба Үстел конструкциясына стационар түрде біріктірілген болуы тиіс, үстел мен тумбаның негізгі материалды акрил, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
20	Еркін максаттағы бөлме + аялтық шығу	13,1	Мобильді тұмбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1800-2050/600-800/800, тумба - 450/470/600)	2	297 917	595834	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1800-2050 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (хромика) қалыңдығы - 2 мм.

						Отырғыштан шеттері кәуісіз (жарақат салмайтын) етіп орындалған, аяқтары секцияның дәл деңгейлеуге және елеңді зақымданудан қорғауға мүмкіндік беретін арнайы пластиналармен бекітіледі, орындаықтар секциясының металл қантасы қорғау-декоративтік ұнтақты жабынмен қапталған, түсі - сұр металл. Қолданылу мақсаты - куту залына, келушілерге арналған. Өлшемдері: ұзындығы - 1820 мм, терендігі - 650 мм, биіктігі - 800 мм. Қантасы мен қол тіректері - хромидалған.
		Үш орынды скамья	1	245 977,00	245977,0	
		Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1200-1400/600-800/800, тумба - 450/470/600)	1	209 957	209957,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылытқыш материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1200-1400 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
21	Иммунологиялық бөлме	20,2	Екі раковинасы бар, санитариялық жүйесі толық зертханалық жуу шкафы	1	395 910	395910,0
		Екі раковинасы бар, санитариялық жүйесі толық зертханалық жуу шкафы	1	395 910	395910,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ДДСП, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны арапастыртқышы бар болат мойнамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ак түсті.
		Екі раковинасы бар, санитариялық жүйесі толық зертханалық жуу шкафы	1	395 910	395910,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ДДСП, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны арапастыртқышы бар болат мойнамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ак түсті.
22	Жасушалық биология зертханасының бөлмесі (сынамаалар дайындау)	13,3	Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел -1500-1700/600-800/800, тумба - 450/470/600)	4	246 029	984116,0
		Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел -1500-1700/600-800/800, тумба - 450/470/600)	4	246 029	984116,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылытқыш материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1500-1700 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.

23/1	Жасушалық биология зертханасының 1-пребоксы	4,6	Екі раковинасы бар, санитариялық жүйесі толық зертханалық жуу шкафы	1	395 910	395910,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ДДСП, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырғышы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ак түсті.
			Киімге арналған металл шкаф (600/500/1860)	1	251 637	251637,0	Қанқасы 100% металлдан жасалған, жоғары температурада ұнтақты бояумен қапталған, санитарлық өңдеуге жарамды. Өлшемдері: 600 × 500 × 1860 мм, есіктері ашылғы, ішкі бөлігі киім ілуге және сақтауға бейімделген.
			Жылжымалы зертханалық орындық	14	121 830,00	1705620,0	Орындық конструкциясы биіктігі реттелетін, дөңгелектермен жабдықталған және зертханалық пайдалануға бейімделген боғуы тиіс; қанқасы металлдан, ал отыратын бөлігі эргономикалық пішінде орындалып, тозуға төзімді материалмен қапталуы қажет. түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
23/2	Жасушалық биология зертханасының 1-бокс (жасушаны бөлу)	12,8	Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел -1500-1700/600-800/800, тумба - 450/470/600)	2	246 029	492058,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1500-1700 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөресірге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
			Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел -1500-1700/600-800/800, тумба - 450/470/600)	2	246 029	492058,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1500-1700 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөресірге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
23/3	Жасушалық биология зертханасының 2-бокс (жасушаны өсіру)	12,8	Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел -1500-1700/600-800/800, тумба - 450/470/600)	2	246 029	492058,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1500-1700 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөресірге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
			Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел -1500-1700/600-800/800, тумба - 450/470/600)	2	246 029	492058,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1500-1700 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөресірге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
23/4	Жасушалық биология зертханасының 2-пребоксы	4,1	Екі раковинасы бар, санитариялық жүйесі толық зертханалық жуу шкафы	1	395 910	395910,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ДДСП, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырғышы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ак түсті.
			Киімге арналған металл шкаф (600/500/1860)	2	251 637	503274,0	Қанқасы 100% металлдан жасалған, жоғары температурада ұнтақты бояумен қапталған, санитарлық өңдеуге жарамды. Өлшемдері: 600 × 500 × 1860 мм, есіктері ашылғы, ішкі бөлігі киім ілуге және сақтауға бейімделген.
71	Дәліз	129,0	Үш орынды скамья	8	245 977,00	1967816,0	Отырғыштың шеттері қауіпсіз (жарақат салмайтын) етіні орындалған, аяқтары секцияны дәл деңгейлеуге және еденді зақымданудан қорғауға мүмкіндік беретін арнайы пластиналармен бекітіледі, орындаушы секциясының металл қанқасы қорғу-декоративтік ұнтақты жабынмен қапталған, түсі - сұр металлш. Қолданылу мақсаты - күту аялына, келушілерге арналған. Өлшемдері: ұзындығы - 1820 мм, терендігі - 650 мм, биіктігі - 800 мм. Қанқасы мен кол тіректері - хромидалған.
72	Зертханадан тыс бөліме	8,2	Г тәрізді диван (2070+2080/750/900)	1	504 187	504187,0	Диван өлшемі 2070 + 2080 × 750 × 900 мм, конструкциясы бұрыштық, бірнеше адамға арналған, берік әрі тұрақты боғуы тиіс; қанқасы металлдан, ал отыратын және арқалық бөліктері жұмсақ, тозуға төзімді материалмен қапталды, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.

73	Молекулярлық-генетикалық зертхана (1)	29,8	Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1200-1400/600-800/800, тумба - 450/470/600)	1	209 957	209957,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1200-1400 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті тегісқоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
			Екі раковинасы бар, сантехникалық жүйесі толық зертханалық жуу шкафы	1	395 910	395910,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ЛДСП, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластыруышы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ак түсті.
			Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1200-1400/600-800/800, тумба - 450/470/600)	1	209 957	209957,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1200-1400 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті.
			Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1200-1400/600-800/800, тумба - 450/470/600)	1	209 957	209957,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1200-1400 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті.
			Жылжымалы зертханалық орындық	6	121 830,00	730980,0	Орындық конструкциясы биіктігі реттелетін, дөңгелектермен жабдықталған және зертханалық пайдалануға бейімделген болуы тиіс, қанжарсы металдан, ал отыратын бөлігі эргономикалық пішінде орындалып, тозуға төзімді материалмен қапталуы қажет, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
75/1	Молекулярлық зертхананың преббоксы	4,0	Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1200-1400/600-800/800, тумба - 450/470/600)	1	209 957	209957,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1200-1400 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті тегісқоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
			Кийме арналған металл шкаф (600/500/1860)	2	251 637	503274,0	Орындық конструкциясы биіктігі реттелетін, дөңгелектермен жабдықталған және зертханалық пайдалануға бейімделген болуы тиіс, қанжарсы металдан, ал отыратын бөлігі эргономикалық пішінде орындалып, тозуға төзімді материалмен қапталуы қажет, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
75/2	Молекулярлық зертхананың боксы	8,1	Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1200-1400/600-800/800, тумба - 450/470/600)	1	209 957	209957,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1200-1400 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті тегісқоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
			Жылжымалы зертханалық орындық	6	121 830,00	730980,0	Орындық конструкциясы биіктігі реттелетін, дөңгелектермен жабдықталған және зертханалық пайдалануға бейімделген болуы тиіс, қанжарсы металдан, ал отыратын бөлігі эргономикалық пішінде орындалып, тозуға төзімді материалмен қапталуы қажет, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
75/3	Молекулярлық зертхананың боксы	8,1	Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1200-1400/600-800/800, тумба - 450/470/600)	1	209 957	209957,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1200-1400 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті тегісқоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
			Екі раковинасы бар, сантехникалық жүйесі толық зертханалық жуу шкафы	1	395 910	395910,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ЛДСП, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластыруышы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ак түсті.
75/4	Молекулярлық зертхананың преббоксы	4,0	Кийме арналған металл шкаф (600/500/1860)	2	251 637	503274,0	Қанжарсы 100% металдан жасалған, жоғары температурада ұнтақты бояумен қапталған, санитарлық өңдеуге жарамды. Өлшемдері: 600 × 500 × 1860 мм, есіктері ашпалы, ішкі бөлігі киім ілуге және сақтауға бейімделген;

77/1	Жалпы клиникалық (нежіс) бөлме	15,1	Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1200-1400/600-800/800, тумба - 450/470/600) Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1200-1400/600-800/800, тумба - 450/470/600)	1	209 957	209957,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері талсықсыз берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1200-1400 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы денелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық баяғтатыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
77/2	Сынамауларды қабылдау, тіркеу, сұрыптау және зерттеуге дайындау бөлмесі	10,8	Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1800-2050/600-800/800, тумба - 450/470/600) Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1200-1400/600-800/800, тумба - 450/470/600)	2 1	297 917 209 957	595834 209957,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері талсықсыз берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1800-2050 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы денелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық баяғтатыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
80	Реакциялық қоспаны дайындау бөлмесі	12,4	Екі раковинасы бар, сантехникалық жүйесі толық зертханалық жуу шкафы Екі раковинасы бар, сантехникалық жүйесі толық зертханалық жуу шкафы	1	395 910	395910,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ДДСП, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырушы бар болат мойнамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, сөк тұтқалары ак түсті.
83/1	Молекулалық зертхананың пребөлсесі	4,4	Екі раковинасы бар, сантехникалық жүйесі толық зертханалық жуу шкафы Кімге арналған металл шкаф (800/500/1860)	1 1	395 910 319 759,00	395910,0 319759,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ДДСП, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырушы бар болат мойнамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, сөк тұтқалары ак түсті.
83/2	Молекулалық зертхананың боксы	12,4	Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1200-1400/600-800/800, тумба - 450/470/600)	1	209 957	209957,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері талсықсыз берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1200-1400 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы денелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық баяғтатыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
83/3	Молекулалық зертхананың боксы	15,1	Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1200-1400/600-800/800, тумба - 450/470/600)	1	209 957	209957,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері талсықсыз берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1200-1400 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы денелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық баяғтатыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.

83/4	Молекулалық зертхананың пребокс	4,0	Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1800-2050/600-800/800, тумба - 450/470/600)	2	297 917	595834	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1800-2050 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
			Киімге арналған металл шкаф (800/500/1860)	1	319 759,00	319759,0	Қанқасы 100% металдан жасалған, жоғары температурада ұнтақты бояумен қапталған, санитарлық өңдеуге жарамды. Өлшемдері: 800 × 500 × 1860 мм, секітері ашпағы, ішкі бөлігі киім ілуге және сақтауға бейімделген.
			Орталық зертханалық үстел (островок-2500/1200/(800-1500))	1	427 215	427215,0	Үстел өлшемі 2500 × 1200 × 800-1500 мм, конструкциясы зертханалық кеңістікке орталықта орналастыруға арналған, төрт жұмыс орнына бейімделген болуы тиіс; үстелдің корпусы берік материалды акрил, зертханалық пайдалануға сай жобаланады
84	Секвенаторлық ПТР бөлмесі	31,4	Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1800-2050/600-800/800, тумба - 450/470/600)	2	297 917	595834	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1800-2050 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
87	Жуу бөлмесі	14,9	Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1200-1400/600-800/800, тумба - 450/470/600)	1	209 957	209957,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1200-1400 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
			Екі раковинасы бар, сантехникалық жүйесі толық зертханалық жуу шкафы	1	395 910	395910,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ДДСП, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны арасыластырышы бар болат мойнамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромиделген, секі тұтқалары ак түсті.
92	Дезинфекциялау құралдарын сақтау қоймасы	3,4	Құжатқа арналған металл шкаф құшыммен (850/400/1860)	2	378 430,00	756860,0	Шкаф өлшемі 850 × 400 × 1860 мм, корпусы толықтай металдан жасалып, құжаттарды кәуіпсіз сақтауға арналған құшыммен жабдықтауы тиіс; конструкциясы кеңсе жағдайында пайдалануға бейімделген, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады
95	Дәліз	106,6	Үш орынды диван(2200/750/900)	3	428 037,00	1284111,0	Диван өлшемі 2200 × 750 × 900 мм; конструкциясы үш адамға арналған, берік әрі тұрақты болуы тиіс; қанқасы металдан, ал отырағын және арқалық бөліктері жұмсақ, тозуға төзімді материалмен қапталыды; түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
96	Қышқышлар мен сілтілерді сақтау бөлмесі	9,0	Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1200-1400/600-800/800, тумба - 450/470/600)	1	209 957	209957,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1200-1400 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
97	Ұлы заттарды, оңай тұтанғыш және жанғыш сұйықтықтарды сақтау бөлмесі	11,2	Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1200-1400/600-800/800, тумба - 450/470/600)	1	209 957	209957,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1200-1400 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
98	Дәліз	25,1	Үш орынды скамья	4	245 977,00	983908,0	Отырғыштың шеттері кәуіпсіз (жарақат салмайтын) етіп орындалған, аяқтары секцияны дәл дөңгелісуге және еденді зақымданудан қорғауға мүмкіндік беретін арнайы шпательлармен бекітіледі, орындықтар секциясының металл қанқасын қорғау-декоративтік ұнтақты жайынымен қапталған, түсі - сұр металлик. Қолданылу мақсаты - куту залына, кеңушілерге арналған. Өлшемдері: ұзындығы - 1820 мм, тереңдігі - 650 мм, биіктігі - 800 мм. Қанқасы мен қол тіректері - хромиделген.
			Ұшықтарды бар металл шкаф	1	214 537,00	214537,0	100% металл шкаф конструкциясы бірнеше ұшықтардан (ячейкалардан) тұрып, жеке заттарды немесе сақтауға арналған; корпусы толықтай металдан жасалуы қажет, қолдануға ыңғайлы және берік конструкцияда орындалады; түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.

98/3	Санитарлық өткізу пункті 1	7,9	Үш орынды скамья	1	245 977,00	245977,0	Отырғыштың шеттері көуісіз (жаракат салмайтын) етіп орындалған, аяқтары секцияның дәл деңгейлеуге және еденді зақымданудан қорғауға мүмкіндік беретін арнайы пневматикалармен бекітіледі, орындықтар секциясының металл қанқасы қорғау-декоративтік ұнтақты жабынмен қапталған, түсі - сұр металлик. Қолданылу мақсаты - куту залына, кеушілерге арналған. Өлшемдері: ұзындығы - 1820 мм, терендігі - 650 мм, биіктігі - 800 мм. Қанқасы мен кол тіректері - хромидалған.
98/7	Санитарлық өткізу пункті 2	5,7	Кімге арналған металл шкаф (800/500/1860)	1	319 759,00	319759,0	Қанқасы 100% металдан жасалған, жоғары температуралық ұнтақты бояумен қапталған, санитарлық өңдеуге жарамды. Өлшемдері: 800 × 500 × 1860 мм, есіктері ашылғы, ішкі бөлігі киім ілуге және сақтауға бейімделген.
98/8	Ішек тобы бойынша зерттеулер жүргізетін бөлме	17,2	Персоналға арналған жұмыс үстелі тумбасымен (1200/600/750-800)	1	196 520,00	196520,0	Үстел өлшемі 1200 × 600 × 750 - 800 мм, тумба үстел конструкциясына стационар түрде біріктірілген болуы тиіс; үстел беті мен тумбаның негізгі материалы акрил, жан-жағы ДДСП, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
98/9	Автоклав бөлмесі	10,0	Персоналға арналған жұмыс үстелі тумбасымен (1200/600/750-800)	1	196 520,00	196520,0	Үстел өлшемі 1200 × 600 × 750 - 800 мм, тумба үстел конструкциясына стационар түрде біріктірілген болуы тиіс; үстел беті мен тумбаның негізгі материалы акрил, жан-жағы ДДСП, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
98/10	Алдыңғы бокс (предбокс)	3,2	Екі раковинасы бар, сантехникалық жүйесі толық зертханалық жуу шкафы	1	395 910	395910,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ДДСП, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылшы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ақ түсті.
98/11	Бокс (инципий, санитразуқулық)	5,9	Кімге арналған металл шкаф (800/500/1860)	2	319 759,00	639518,0	Қанқасы 100% металдан жасалған, жоғары температуралық ұнтақты бояумен қапталған, санитарлық өңдеуге жарамды. Өлшемдері: 800 × 500 × 1860 мм, есіктері ашылғы, ішкі бөлігі киім ілуге және сақтауға бейімделген.
			Персоналға арналған жұмыс үстелі тумбасымен (1200/600/750-800)	1	196 520,00	196520,0	Үстел өлшемі 1200 × 600 × 750 - 800 мм, тумба үстел конструкциясына стационар түрде біріктірілген болуы тиіс; үстел беті мен тумбаның негізгі материалы акрил, жан-жағы ДДСП, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
			Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1800-2050/600-800/800, тумба - 450/470/600)	2	297 917	595834	Үстел корпусы қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылытыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1800-2050 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ақ түсті, жоғары сапалы деңгейестермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
98/12	Алдыңғы бокс (предбокс)	4,0	Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1800-2050/600-800/800, тумба - 450/470/600)	2	297 917	595834	Үстел корпусы қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылытыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1800-2050 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ақ түсті, жоғары сапалы деңгейестермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
98/13	Санитарлық бактериялогиялық зерттеулер жүргізуге арналған бокс	7,5	Күжатқа арналған металл шкаф құшымен (850/400/1860)	2	378 430,00	756860,0	Шкаф өлшемі 850 × 400 × 1860 мм, корпусы толықтай металдан жасалып, құжаттарды көуісіз сақтауға арналған құшымен жабдықтаулы тиіс; конструкциясы кенсе жағдайында пайдалануға бейімделген, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
98/14	Алдыңғы бокс (предбокс)	4,0	Персоналға арналған жұмыс үстелі тумбасымен (1200/600/750-800)	1	196 520,00	196520,0	Үстел өлшемі 1200 × 600 × 750 - 800 мм, тумба үстел конструкциясына стационар түрде біріктірілген болуы тиіс; үстел беті мен тумбаның негізгі материалы акрил, жан-жағы ДДСП, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
98/15	Капсальді (ауа-тамышы) инфекциялар бойынша зерттеу жүргізуге арналған бокс	7,6	Екі раковинасы бар, сантехникалық жүйесі толық зертханалық жуу шкафы	1	395 910	395910,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ДДСП, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылшы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ақ түсті.
			Кімге арналған металл шкаф (300/500/1860)	3	169 097,00	507291,0	Қанқасы 100% металдан жасалған, жоғары температуралық ұнтақты бояумен қапталған, санитарлық өңдеуге жарамды. Өлшемдері: 300 × 500 × 1860 мм, есіктері ашылғы, ішкі бөлігі киім ілуге және сақтауға бейімделген.
			Персоналға арналған жұмыс үстелі тумбасымен (1200/600/750-800)	1	196 520,00	196520,0	Үстел өлшемі 1200 × 600 × 750 - 800 мм, тумба үстел конструкциясына стационар түрде біріктірілген болуы тиіс; үстел беті мен тумбаның негізгі материалы акрил, жан-жағы ДДСП, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.

98/16	Канальді (ауа-тамшылы) инфекциялар бойынша зерттеу жүргізу бөлмесі	19,9	Персоналға арналған жұмыс үстелі тумбасымен(1200/600/750-800)	1	196 520,00	196520,0	Үстел өлшемі 1200 × 600 × 750 - 800 мм, тумба үстел конструкциясына стационар түрде біріктірілген болуы тиіс; үстел беті мен тумбаның негізгі материалы акрил, жан-жағы ДДСП, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
			Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 1800-2050/600-800/800, тумба - 450/470/600)	2	297 917	595834	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жытыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1800-2050 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңселектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм.
100	Дәліз	6,5	Үш орынды диван(2200/750/900)	1	428 037,00	428037,0	Диван өлшемі 2200 × 750 × 900 мм, конструкциясы үш адамға арналған, берік әрі тұрақты болуы тиіс; қанқасы металдан, ал отыратын және арқалық бөліктері жұмсақ, тозуға төзімді материалмен қапталды, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
			Персоналға арналған жұмыс үстелі тумбасымен(1200/600/750-800)	1	196 520,00	196520,0	Үстел өлшемі 1200 × 600 × 750 - 800 мм, тумба үстел конструкциясына стационар түрде біріктірілген болуы тиіс; үстел беті мен тумбаның негізгі материалы акрил, жан-жағы ДДСП, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
101	Серологиялық зерттеулер жүргізу бөлмесі	18,3	Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 2100-2400/600-800/800, тумба - 450/470/600)	1	334 933,00	334933,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жытыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 2100-2400 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындау материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңселектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм.
			Персоналға арналған жұмыс үстелі тумбасымен(1200/600/750-800)	1	196 520,00	196520,0	Үстел өлшемі 1200 × 600 × 750 - 800 мм, тумба үстел конструкциясына стационар түрде біріктірілген болуы тиіс; үстел беті мен тумбаның негізгі материалы акрил, жан-жағы ДДСП, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
102	Сынамаларды қабылдау, тіркеу және сұрыптау бөлмесі	7,5	Екі раковинасы бар, санитариялық жүйесі толық зертханалық жуу шкафы	1	395 910	395910,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ДДСП, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылуы бар болат мойнамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, сөік тұтқалары ак түсті.
			Персоналға арналған жұмыс үстелі тумбасымен (1200/600/750-800)	1	196 520,00	196520,0	Үстел өлшемі 1200 × 600 × 750 - 800 мм, тумба үстел конструкциясына стационар түрде біріктірілген болуы тиіс; үстел беті мен тумбаның негізгі материалы акрил, жан-жағы ДДСП, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
103	Материалдарды залалсыздандыру бөлмесі	4,5	Екі раковинасы бар, санитариялық жүйесі толық зертханалық жуу шкафы	1	395 910	395910,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ДДСП, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылуы бар болат мойнамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, сөік тұтқалары ак түсті.
			Үш орынды скамья	2	245 977,00	491954,0	Отырғыштың шеттері кәуіпсіз (жарақат салмайтын) етіп орындалған, аяқтары секцияны дәл дөңсөйлеуге және еденді зақымданудан қорғауға мүмкіншілік беретін арнайы пластиналармен бекітіледі, орындаықтар секциясының металы қанқасы қорғау-декоративтік ұнтақты жабынмен қапталған, түсі - сұр металлик. Қолданылу мақсаты - куту залына, келушілерге арналған. Өлшемдері: ұзындығы - 1820 мм, терендігі - 650 мм, биіктігі - 800 мм. Қанқасы мен кол трестері - хромидалған.
118	Бөлме	7,4	Үш орынды скамья	2	245 977,00	491954,0	Отырғыштың шеттері кәуіпсіз (жарақат салмайтын) етіп орындалған, аяқтары секцияны дәл дөңсөйлеуге және еденді зақымданудан қорғауға мүмкіншілік беретін арнайы пластиналармен бекітіледі, орындаықтар секциясының металы қанқасы қорғау-декоративтік ұнтақты жабынмен қапталған, түсі - сұр металлик. Қолданылу мақсаты - куту залына, келушілерге арналған. Өлшемдері: ұзындығы - 1820 мм, терендігі - 650 мм, биіктігі - 800 мм. Қанқасы мен кол трестері - хромидалған.
			Күжатқа арналған ағаш шкаф (750-800/400-450/1900-2100)	1	164 873,00	164873	Диван өлшемі 2070 × 2080 × 750 × 900 мм, конструкциясы бұрыштық, бірнеше адамға арналған, берік әрі тұрақты болуы тиіс; қанқасы металдан, ал отыратын және арқалық бөліктері жұмсақ, тозуға төзімді материалмен қапталды, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
	Медицинадағы Big Data және AI & IoT қолданбалы зерттеулер зертханасы		Комбинирленген ағаш шкаф (1200/400/1900)	2	247 089,00	494178	Шкаф өлшемі 1200 × 400 × 1900 мм, конструкциясы жабдық және аяқ бөліктерден тұратын, сақтау мен орналастыруға ыңғайлы түрде орындалуы тиіс; материалы ағаш негізді (акрил ДДСП), берік әрі кенесе немесе зертханалық ортада пайдалануға бейімделген, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.

127	Зертхана (№3 ғимарат, 1 этаж, 127 кабинет)	59,0	Персоналға арналған жұмыс үстелі тумбасымен (1300/600/750-800)	3	225 990,00	677970	Үстел өлшемі 1300 × 600 × 750 - 800 мм, тумба үстел конструкциясына стационар түрде біріктірілген болуы тиіс; үстел беті мен тумбаның негізгі материалы акрил, жан-жағы ЛДСП, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
			Басқарушыға арналған кресло	3	147 349,00	442047	Кресло эргономикалық дизайнда орындалып, ұзақ уақыт жұмыс істеуге ыңғайлы болуы тиіс; бийікті мен арқалығы реттелетін, жайлылықты қамтамасыз ететін конструкцияда жасалды; қанжасы берік материалдан, отырғышы мен арқалығы тозуға төзімді материалмен қапталды, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
			Конференция үстелі (8 адамдық)	1	755 890	755890	Үстел конструкциясы сәтсіз адамға ыңғайлы орналастыруды қамтамасыз етуі тиіс; Үстелдің ұзындығы - 3000 мм, ені - 1200 мм, бийікті - 750 мм. Үстел беті: ағаш фактуралы, декоративтік кірістірмесі бар. Мұндай дизайн үстелге табиғи әрі жылы эстетика беріп, жайлы жұмыс ортасын қалыптастыруға мүмкіндік береді.
			Конференц-үстелге арналған кресло	8	145 700,00	1165600	Берік металл қанқа - сенімділік пен ұзақ қызмет мерзімін қамтамасыз етеді. Торлы арқалық - жайлы пайдалану үшін тиімді желдетілуге мүмкіндік береді. Отырғышы - қаптамасы жасалды былғары немесе gobelen (тандау бойынша). Пластик крестовина - d416 / 670-1 / 680 нұсқалары бар. Дөңгелектері - еден түріне қарай тандау мүмкіндігімен. Отырғыштың өлшемі - 470 × 440 мм. Креслоның бийікті - 1160 мм (ен жоғарысы - 1260 мм). Кресло қаптамасының түсі - сұр.
Өсімдіктер физиологиясы, фитопатология және биотехнология зертханасы							
216	Зертхана (№3 ғимарат, 2 этаж, 216 кабинет)	42	Персоналға арналған жұмыс үстелі тумбасымен (1300/600/750-800)	1	225 990,00	225990	Үстел өлшемі 1300 × 600 × 750 - 800 мм, тумба үстел конструкциясына стационар түрде біріктірілген болуы тиіс; үстел беті мен тумбаның негізгі материалы акрил, жан-жағы ЛДСП, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
			Киімге арналған металл шкаф (300/500/1860)	2	169 097,00	338194	Қанжасы 100% металдан жасалған, жоғары температурада ұнтақты боғумен қапталған, санитарлық өңдеуге жарамды. Өлшемдері: 300 × 500 × 1860мм, есіктері ашылғы, ішкі бөлігі киім ілуге және сақтауға бейімделген;
			Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел -1500-1700/600-800/800, тумба - 450/470/600)	2	246 029	492058	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрийді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1500-1700 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындалу материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
Патоморфологиялық зерттеулер зертханасы (Морф ғимараты)							
121/1	Тіркеу бөлімі	29,0	Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел - 2100-2400/600-800/800, тумба - 450/470/600)	2	334 933,00	669866	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрийді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 2100-2400 × 600-800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм. Дайындалу материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
			Персоналға арналған жұмыс үстелі тумбасымен(2000/600/800)	1	335 870,00	335870	Үстел өлшемі 2000 × 600 × 800 мм, тумба үстел конструкциясына стационар түрде біріктірілген болуы тиіс; үстел мен тумбаның негізгі материалы акрил, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.

12/2	Гистология бөлмесі	14,0	Металл қаптамалы зертхана үстелі (1400/750-800/800)	2	242870	485740	Үстелдің корпусы - қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған. Үстел беті - қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материал. Үстел өлшемі 1400 × 750-800 × 800 мм, үстелдің сырты қаптамасы тот баспайтын металлмен қапталып, химиялық заттармен жууға және өңдеуге төзімді, тозуға қарсы қасиеттері жоғары болуы тиіс; конструкциясы зертханалық пайдалану талаптарына сай орындалады, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
			Металл қаптамалы зертхана үстелі (1300/750/800)	1	223 540,00	223540	Үстел беті - қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материал. Үстел өлшемі 1300 × 750 × 800 мм, үстелдің сырты қаптамасы тот баспайтын металлмен қапталып, химиялық заттармен жууға және өңдеуге төзімді, тозуға қарсы қасиеттері жоғары болуы тиіс; конструкциясы зертханалық пайдалану талаптарына сай орындалады, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
			Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел -1500-1700/600-800/800, тумба - 450/470/600)	2	246 029	492058	Үстел корпусы қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1500–1700 × 600–800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм, дайындалу материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы бөрілері арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
			Құжатқа арналған ағаш шкаф (750-800/400-450/1900-2100)	1	164 873,00	164873	Диван өлшемі 2070 + 2080 × 750 × 900 мм, конструкциясы бұрыштық, бірнеше адамға арналған, берік әрі тұрақты болуы тиіс; қанжасы металлдан, ал отыратын және арқалық бөліктері жұмсақ, тозуға төзімді материалмен қапталды, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
			Екі раковинасы бар, санитариялық жүйесі толық зертханалық жуу шкафы	1	395 910	395910	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындалу материалы - ДДСП, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылшы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ак түсті.
12/4	Врачтарға арналған кабинет	10,0	Мобильді тумбалармен жабдықталған зертханалық үстел (үстел -1500-1700/600-800/800, тумба - 450/470/600)	2	246 029	492058	Үстел корпусы қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, үстел өлшемі 1500–1700 × 600–800 × 800 мм, тумба өлшемі 450 × 470 × 600 мм, дайындалу материалы - акрил, тұтқалары ак түсті, жоғары сапалы дөңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы бөрілері арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
12/3	Макроскопиялық лаборатория	5,5	Құжатқа арналған ағаш шкаф (750-800/400-450/1900-2100)	1	164 873,00	164873	Диван өлшемі 2070 + 2080 × 750 × 900 мм, конструкциясы бұрыштық, бірнеше адамға арналған, берік әрі тұрақты болуы тиіс; қанжасы металлдан, ал отыратын және арқалық бөліктері жұмсақ, тозуға төзімді материалмен қапталды, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
			Металл қаптамалы зертхана үстелі (1100/750/800)	1	198 181,00	198181	Үстел беті - қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материал. Үстел өлшемі 1100 × 750 × 800 мм, үстелдің сырты қаптамасы тот баспайтын металлмен қапталып, химиялық заттармен жууға және өңдеуге төзімді, тозуға қарсы қасиеттері жоғары болуы тиіс; конструкциясы зертханалық пайдалану талаптарына сай орындалады, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
			Металл қаптамалы зертхана үстелі (1300/750/800)	1	223 540,00	223540	Үстел беті - қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материал. Үстел өлшемі 1300 × 750 × 800 мм, үстелдің сырты қаптамасы тот баспайтын металлмен қапталып, химиялық заттармен жууға және өңдеуге төзімді, тозуға қарсы қасиеттері жоғары болуы тиіс; конструкциясы зертханалық пайдалану талаптарына сай орындалады, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.

121/5	Иммуногистохимиялық бөлімше	12,0	Металл қаптамалы зертхана үстелі (2000/750/800)	1	299 008,00	299008	Зертханалық күнделікті зерттеулерге, тәжірибелер мен талдауларға арналған, қанқасы 25x25x1,5 мм өлшемді металл профильден жасалған және берік эпоксидті-полиэфирлі бояумен қапталған, тіреуіштері биіктігін реттейтін дөңгей реттегіштермен жабдықталған, жұмыс беті тымдау бойынша. Корпусы қалыңдығы 16 мм болатын ылғалға төзімді ДДС-дан жасалған, барлық беттердің шеттері ПВХ жиегімен өңделген, бұйымның стандартты түстері - ақ, сұр
121/6	Холл	52,0	Үш орынды скамья	2	245 977,00	491954	Отырғыштың шеттері кәуіпсіз (жараракт салмайтын) етіп орындалған, аяқтары секцияның дәл деңгейлеуге және еденді зақымданудан қорғауға мүмкіндік беретін арнайы пластиналармен бекітіледі, орындықтар секциясының металл қанқасы қорғау-декоративтік ұнтақты жабынмен қапталған, түсі - сұр металдық. Қолданылуы мақсаты - күту залына, кеудішілерге арналған. Өлшемдері: ұзындығы - 1820 мм, тереңдігі - 650 мм, биіктігі - 800 мм. Қанқасы мен қол тіректері - хромдалған.
			Журналдық үстелі (1000/600/500)	2	91 989,00	183978	Конструкциясы берік және күнделікті пайдалануға ыңғайлы болуы қажет, түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
				260		59286290,0	Қанқасы - металл, үстел беті - қалыңдығы жоғары сапалы ДДС. Өлшемдері: 1000 × 600 × 500 мм.

Ғылым және стратегиялық даму вице-ректоры		А.Ошпаева	
Ғылымды дамыту жөніндегі жобалық кеңсе басшысы		А.Айымбетова	
Ғылым департаментінің жетекші маманы		Т.Джатаев	

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны және жеткізу шарттары

Тауардың құны барлық салықтар мен алымдарды, соның ішінде қосылған құн салығын (КҚС), сондай-ақ жеткізуді жүзеге асырумен байланысты барлық ықтимал төлемдерді, баж салығын, көлік және өзге де шығындарды қамти отырып, сатып алушының қоймасына дейін жеткізу шартымен көрсетіледі. Егер жеткізілетін тауардың ерекшелігі қосымша жұмыстар мен қызметтерді жүргізуді талап етсе, тауардың құнына міндетті түрде барлық қажетті қызметтер, соның ішінде монтаждау, іске қою-бастау жұмыстары енгізілуі тиіс.

Сәйкестік және тауар сапасы: Жеткізудің жеткізілетін тауарды Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға қажетті барлық рұқсаттар мен сәйкестік құжаттарының бар екенін растайтын және оған кепілдік береді. Тауар Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын санитариялық-экологиялық, табиғатты қорғау және өзге де нормативтік талаптарға толық сәйкес келуі, сондай-ақ қолданыстағы заңнамаға сәйкес барлық сераптамалар мен сынақтардан өтуі тиіс. Алынған талаптардың сақталғаны тиісті құжаттармен расталуы қажет. Жеткізілетін тауар жана, пайдаланылмаған, ақаусыз және үшінші тұлғалардың қандай да бір құқықтарымен ауыртпалыбаған болуы тиіс.

Кепілдік міндеттемелер Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі оны пайдалануға берген күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрауы тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалуы қажет.

Төлем шарттары және аванстық төлем

Тауардың сатып алу құны 4000 АЕК-тен асуына байланысты, жеткізушілерден алдын ала төлем сомасына бағамалы мөлшерде екінші деңгейлі банктік кепілдеме немесе жеткізушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты талап етіледі.

Қамтамасыз ету құжаты төмендегі нысандардың бірінде ұсынылады:

Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген және банк қызметін жүзеге асыруға жарамды лицензиясы бар екінші деңгейдегі банк берген қайтарып алынбайтын банктік кепілдік;
Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген және банк қызметін жүзеге асыруға жарамды лицензиясы бар сақтандыру ұйымымен жасалған жеткізушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.

Жеткізу мерзімі
Тауар келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей жеткізілуі және қажетті орнату мен монтаждау жұмыстары аяқталып қолдануға берілуі тиіс.

Санитарлық-эпидемиологиялық талаптар (жиһазға қойылатын)

Зертханаларды (Молекулярлық диагностика және геномдық зерттеулер орталығы, Прогнозиривті аспаптық диагностика орталығы, «Big Data in Clinical Medicine» зертханасы) жабдықтауға арналған жиһаз (жұмыс және компьютерлік үстелдер, шкафтар, оверсер, тумбалар, стеллаждар, орындықтар, дивандар және т.б. тізімде көрсетілген жиһаздар) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға, соның ішінде зертханаларды ұйымдастыру мен жабдықтауға қойылатын талаптарға сәйкес болуы тиіс.

Жиһаздар:

- дезинфекциялаушы құралдардың, ылғалдың және химиялық реагенттердің есепіне төзімді материалдардан жасалуы тиіс;
- жарықшамдар мен сандықтары жоқ, тегіс әрі оңай тазаланатын бетке ие болуы қажет;
- ылғалды тазалау мен дезинфекция жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс;
- өткір қырларды мен шығындыларды жою, кәуіпсіз құрылымда болуы қажет;
- тазалықты көрсетіп бақылауды жеңілдететін ашық түсті болуы ұсынылады;
- ЕАЭО-ның «Жиһаз өнімдерінің кәуіпсіздігі туралы» техникалық регламенті мен Қазақстан Республикасының санитарлық нормаларының талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Қосымша талаптар: Отандық өндірістің мертібесін растайтын қажетті құжаттарды (өндірістік қуатты, тіркеу куәлігі, СТ КЗ сертификаты және т.б.) ұсынған әлеуетті жеткізушілерге басымдық беріледі.

Ескерту: Жиһаздарды нақты орналастыру кезінде техникалық сипаттамада көрсетілген өлшемдерден аздаған ауытқулар мен конструкциялық өзгешеліктер болуы мүмкін.

