

ХАБАРЛАНДЫРУ

Зертханаларға арналған жиһаздардың техникалық сипаттамасы

ЗЕРТХАНАЛАРДЫҢ АТАУЫ

«Молекулалық диагностика және геномдық зерттеулер орталығы»
«Озық аспаптық диагностика орталығы»
«Клиникалық медицинадағы Big Data» ғылыми зертханасының жоспарлық шешімі

Өсімдіктер физиологиясы, фитопатология және биотехнология зертханасы

IoT жүйелері зертханасы

Техникалық сипаттама
(ЛЮТ № 1)

№ каб.	Зертханалардың/бөлмелердің атауы	Ауданы, м2	Сатып алынатын тауарлардың атауы	Саны	ҚҚС-мен баға (12%)	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Озық аспаптық диагностика орталығы						
5 - 5/1	Функционалдық зерттеулер кабинеті	18,1	Күжаттарға арналған шкаф	1	79633,3	Биіктігі - 1800 мм, ені - 1200 мм, тереңдігі - 400 мм. Дайындалу материалы - ЛДСП, тұтқалары ақ түсті, аяқтары хромидалған. Жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм.
			Жылжымалы сөрелері бар тумба	4	165760,0	Биіктігі - 750 мм, ені - 400 мм, тереңдігі - 600 мм. Дайындалу материалы - ЛДСП, тұтқалары ақ түсті, жоғары сапалы деңгелектермен жабдықталған. Жылжымалы сөрелерге арналған магнитті телескоптық бағыттағыштар, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм.
			Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	169329,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындалу материалы - ЛДСП, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырығышы бар болат мойқамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ақ түсті.
			Қаптамасы бар есі орынды пациент диваны	1	240800,0	Диванның канкасы - ағаш, қаптамасы - эко-былғары. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Диван аяқтары тапсырыс берушінің талпына сәйкес биік болуы тиіс, аяқтарының материалы - хромидалған. Ұзындығы - 1800 мм, биіктігі - 700 мм.
			Тіркеу үстелі	1	469263,0	Канкасы жоғары сапалы ЛДСП материалынан жасалған. Ресепшінің фасадтары болаттан МДФ материалынан, бояу түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Жиназдың бүйір қабырғалары мен үстіңгі қақпаты қалыңдалатын болуы тиіс. Фурнитурасы — Blum Setnet. Ұзындығы - 2200 мм, биіктігі - 1100 мм, тереңдігі - 450 мм.
6	Тіркеу бөлмі	52,1	Күжаттарға арналған шкаф	1	79633,3	Биіктігі - 1800 мм, ені - 1200 мм, тереңдігі - 400 мм. Дайындалу материалы - ЛДСП, тұтқалары ақ түсті, аяқтары хромидалған. Жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм.
			Кенсе үстелі	3	186234,3	Дайындалу материалы - ЛДСП, өлшемдері мен габариттері қорытынды түрде өлшеніп нақтыланады. Үстелдің ұзындығы - 1200 мм, ені - 600 мм, биіктігі - 750 мм.
			Күту залына арналған журналдық үстелше	1	48368,0	Дайындалу материалы - ЛДСП, өлшемдері мен габариттері қорытынды түрде өлшеніп нақтыланады. Үстел бетінің ұзындығы - 800 мм, ені - 500 мм, биіктігі - 450 мм.
			Зертханалық кресло	6	452679,0	Материалы: Полиуретан (көбік полиуретан). Нетіз: Диаметрі - Ф560 мм. Нетізі суықтай илестелген болат табактан шпалмашту арқылы жасалған, хромидалған.

		Үш орынды скамья	2	481296,0	Отырғыштың шеттері кәуісіз (жарақат салмайтын) етіп орындалған, аяқтары секцияның дәл деңгейіне және еленді зақымданудан қорғауға мүмкіндік беретін арнайы пластиналармен бекітіледі, орындықтар секциясының металл қанқасы қорғау-декоративтік ұнтақты жабынмен қапталған, түсі - сұр металлик. Қолданылу мақсаты - күту залына, келушілерге арналған. Өлшемдері: ұзындығы - 1800 мм, терендігі - 670 мм, биіктігі - 780 мм. Қанқасы мен кол протектері - хромдалған, отырғышы - перфорацияланған, сұр түсті, ұнтақты бояумен қапталған.	
		Күшетка	1	59360,0	Қанқасы - металл, ұнтақты бояумен қапталған, қаптамасы - эко-былғары.	
		Құжаттарға арналған шкаф	1	79633,3	Өлшемдері: биіктігі - 1930 мм, ені - 670 мм, терендігі - 560 мм.	
8	Функционалдық зерттеулер кабинеті	19,2	Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	169329,0	Биіктігі - 1800 мм, ені - 1200 мм, терендігі - 400 мм. Дайындау материалы - ЛДСП, тұтқалары ақ түсті, аяқтары хромдалған. Жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
					Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ЛДСП, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырғышы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромдалған, есік тұтқалары ақ түсті.	
	Мәселелік диагностика және геномдық зерттеулер орталығы					
		Дерігерлер мен персоналға арналған жұмыс үстелі	2	213652,0	Дайындау материалы - ЛДСП, жиектерінің қалыңдығы - 22 мм, үстелдің ұзындығы - 1300 мм, биіктігі стандарт бойынша - 750 мм, терендігі - 500 мм.	
		Орындықтар	2	39573,4	Орындықтардың қанқасы - металл, қаптамасы - гофелен, отырғыштың биіктігі - 460 мм.	
10	«BigData in Clinical Medicine» ғылыми зертханасы	20,6	Құжаттарға арналған шкаф	1	79633,3	Биіктігі - 1800 мм, ені - 1200 мм, терендігі - 400 мм. Дайындау материалы - ЛДСП, тұтқалары ақ түсті, аяқтары хромдалған. Жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
		Жабық шкаф (гардеробтық)	1	76742,0	Биіктігі - 1800 мм, ені - 1200 мм, терендігі - 400 мм. Дайындау материалы - ЛДСП, тұтқалары ақ түсті, аяқтары хромдалған. Жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.	
		Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	2	1716064,0	Үстел корпусының қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жытыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.	
11/1	Құралдарды сақтау бөлмесі	17,3	Коймалық стеллаж	3	278880,0	Негізі болат тіректерден жасалған, биіктігі - 2000 мм, металл қалыңдығы - 2 мм, ені - 800 мм, терендігі - 400 мм, сөресілер саны - 6 дана.
		Дерігерлер мен персоналға арналған жұмыс үстелі	2	213652,0	Дайындау материалы - ЛДСП, жиектерінің қалыңдығы - 22 мм, үстелдің ұзындығы - 1300 мм, биіктігі стандарт бойынша - 750 мм, терендігі - 500 мм.	
11/2	Қосалқы бөлшектерді, ылдыстарды және банкілерді сақтау бөлмесі	14,0	Металл шкаф	3	547730	Қанқасы 100% металдан жасалған, жоғары температурада ұнтақты бояумен қапталған, есіктері ашпала. Өлшемдері: биіктігі - 2000 мм, ені - 800 мм, терендігі - 400-450 мм.
		Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпусының қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жытыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.	
12	Материалдық бөлме: кір тұратын бөлмесі	11,2	Дерігерлер мен персоналға арналған жұмыс үстелі	1	106826,0	Дайындау материалы - ЛДСП, жиектерінің қалыңдығы - 22 мм, үстелдің ұзындығы - 1300 мм, биіктігі стандарт бойынша - 750 мм, терендігі - 500 мм.
		Орындықтар	1	19786,6	Орындықтардың қанқасы - металл, қаптамасы - гофелен, отырғыштың биіктігі - 460 мм.	
13	Қызметкерлерге арналған қызметтік бөлме	25,1	Құжаттарға арналған шкаф	1	79633,3	Биіктігі - 1800 мм, ені - 1200 мм, терендігі - 400 мм. Дайындау материалы - ЛДСП, тұтқалары ақ түсті, аяқтары хромдалған. Жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.
		Жабық шкаф (гардеробтық)	1	76742,0	Биіктігі - 1800 мм, ені - 1200 мм, терендігі - 400 мм. Дайындау материалы - ЛДСП, тұтқалары ақ түсті, аяқтары хромдалған. Жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм.	
		Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпусының қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жытыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.	
14	Дистилляциялы бөлме	12,2	Екі раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	238560,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ЛДСП, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырғышы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромдалған, есік тұтқалары ақ түсті.

15	I гематологиялық зертханалық бөлімге	36,2	Тұмбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылытқыш материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.
			Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	169329,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, бийікті - 900 мм. Корпусының дайындалу материалы - ЛДСП, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылғышы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұткалары ақ түсті.
16/1	Жалпы клиникалық, цитологиялық, микроскопиялық бөлімге	27,1	Тұмбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылытқыш материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.
			Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	169329,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, бийікті - 900 мм. Корпусының дайындалу материалы - ЛДСП, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылғышы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұткалары ақ түсті.
16/2	Биохимиялық зертханалық бөлімге (биохимия, тормондық зерттеулер, коагулология, аутоанализатор бөлмесі)	27,2	Тұмбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылытқыш материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.
			Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	169329,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, бийікті - 900 мм. Корпусының дайындалу материалы - ЛДСП, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылғышы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұткалары ақ түсті.
18	Жалпы клиникалық (несеп) бөлмесі	14,9	Тұмбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылытқыш материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.
			Екі раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	238560,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, бийікті - 900 мм. Корпусының дайындалу материалы - ЛДСП, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылғышы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұткалары ақ түсті.
20	Еркін мақсаттағы бөлме + апаттық шығу	13,1	Құжаттарға арналған шкаф	2	159266,6	Бийікті - 1800 мм, ені - 1200 мм, тереңдігі - 400 мм. Дайындалу материалы - ЛДСП, тұткалары ақ түсті, аяқтары хромидалған. Жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм.
			Кімге арналған шкафтар	2	128381,0	Қанқасы 100% металлдан жасалған, жоғары температурада ұнтақты бөлуден қапталған. Өлшемдері: бийікті - 2000 мм, ені - 800 мм, тереңдігі - 400-450 мм, есіктері ашық.
			Дәрігерлер мен персоналға арналған жұмыс үстелі	2	213652,0	Дайындалу материалы - ЛДСП, жиектерінің қалыңдығы - 22 мм, үстелдің ұзындығы - 1300 мм, бийікті стандарт бойынша - 750 мм, тереңдігі - 500 мм.
			Диван	1	240240,0	Құрылымының қанқасы - ағаштан жасалған, толтырмасы - серпілсеі блоктер, қаптама - эко-бұйлар.
			Үш орынды скамья	1	240648,0	Отырғыштың шеттері кәуіпсіз (жарақат салмайтын) етіп орындалған, аяқтары секцияның дәл деңгейіне және еденді зақымданудан қорғауға мүмкіндік беретін арнайы пластикалармен бекітіледі, орындақтар секциясының металл қанқасы қорғау-декоративтік ұнтақты жабынмен қапталған, түсі - сұр металл. Қолданылу мақсаты - күту залына, келушілерге арналған. Өлшемдері: ұзындығы - 1800 мм, тереңдігі - 670 мм, бийікті - 780 мм. Қанқасы мен қол тіректері - хромидалған, отырғышы - перфорацияланған, сұр түсті, ұнтақты бөлуден қапталған.
21	Иммунологиялық бөлімге	20,2	Тұмбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылытқыш материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.
			Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	169329,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, бийікті - 900 мм. Корпусының дайындалу материалы - ЛДСП, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылғышы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұткалары ақ түсті.
22	Жасушалық биология зертханасының	22,2	Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	169329,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, бийікті - 900 мм. Корпусының дайындалу материалы - ЛДСП, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылғышы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұткалары ақ түсті.

4.2	бөлмесі (сынамашалар дайындау)	13,3	Г-тәрізді зертханалық үстелдер (Laboratory Benches)	1	581280,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2–2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған. Үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылытыр материалдан орындалған. Түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Өлшемдері: ұзындығы - 2500–3000 мм, ені - 600 мм.
23/1	Жасушалық биология зертханасының 1-пресбоксы	4,6	Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны Арнайы жұмыс киіміне арналған стеллаж	1	169329,0 203364,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ЛДСП, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылғыш бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ақ түсті.
23/2	Жасушалық биология зертханасының 1-боксы (жасушаны бөлу)	12,8	Зертханалық кресло Г-тәрізді зертханалық үстелдер (Laboratory Benches)	14 1	1056251,0 581280,0	Қанқасы 100% металлдан жасалған, жоғары температурада ұнтақты бодумен қапталған, есіктері ашпалы. Өлшемдері: биіктігі - 2000 мм, ені - 800 мм, терендігі - 400–450 мм. Функциялары: Арқашығын алға және артқа реттеу, отырғыштың көтерілуі мен төмендеуін реттеу. Материалы: Полнуретан (көбік полиуретан). Нетсі: Диаметр - 0-560 мм. Нетсі суықтай иілектенген болат табақтан штамптау арқылы жасалған, хромидалған.
23/3	Жасушалық биология зертханасының 2-боксы (жасушаны өсіру)	12,8	Розеткалары бар зертханалық үстелдер (Laboratory Benches) Г-тәрізді зертханалық үстелдер (Laboratory Benches)	1 1	707332,0 581280,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2–2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған. Үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылытыр материалдан орындалған. Түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Өлшемдері: ұзындығы - 2500–3000 мм, ені - 600 мм.
23/4	Жасушалық биология зертханасының 2-пресбоксы	4,1	Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны Арнайы жұмыс киіміне арналған стеллаж	1 1	169329,0 203364,0	Үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылытыр материалдан орындалған. Түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Өлшемдері: ұзындығы - 2500–3000 мм, ені - 600 мм.
71	Дәліз	129,0	Үш орынды скамья	8	1925184,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2–2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған. Үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылытыр материалдан орындалған. Түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Өлшемдері: ұзындығы - 2500–3000 мм, ені - 600 мм.
72	Зертханадан тыс бөлме	8,2	Бұрыштық диван	1	504000,0	Құраымының қанқасы - ағаштан жасалған, толтырмасы - серпілмей биіктер, қаптамасы - эко-былғары, өлшемдері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
			Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпусының қалыңдығы 2–2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылытыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500–3000 мм, ені - 600 мм.
			Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	169329,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ЛДСП, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылғыш бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ақ түсті.
			Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпусының қалыңдығы 2–2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылытыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500–3000 мм, ені - 600 мм.

73	Молекулалық-генетикалық зертхана (1)	29,8	Тұмбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2–2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жытыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.
			Зертханалық кресло	6	452679,0	Функциялары: Арқалығын алға және артқа реттеу, отырғыштың көтерілуі мен төмендеуін реттеу. Материалы: Полиуретан (көбік полиуретан). Негізі: Диаметр - Ø560 мм. Негізі суықтай иіектелген болат табактан шпантилау арқылы жасалған, хромиланған.
			Тұмбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2–2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жытыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.
			Арнайы жұмыс киіміне арналған стеллаж	1	203364,0	Қанқасы 100% металлдан жасалған, жоғары температурада ұнтақты бояумен қаптаған, есіктері ашпалы. Өлшемдері: биіктігі - 2000 мм, ені - 800 мм, терендігі - 400–450 мм.
75/1	Молекулалық зертхананың преббоксы	4,0	Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	169329,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындалу материалы - ЛДСП, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылғышы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромиланған, есік тұтқалары ақ түсті.
75/2	Молекулалық зертхананың боқсы	8,1	Тұмбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2–2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жытыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.
			Зертханалық кресло	6	452679,0	Функциялары: Арқалығын алға және артқа реттеу, отырғыштың көтерілуі мен төмендеуін реттеу. Материалы: Полиуретан (көбік полиуретан). Негізі: Диаметр - Ø560 мм. Негізі суықтай иіектелген болат табактан шпантилау арқылы жасалған, хромиланған.
75/3	Молекулалық зертхананың боқсы	8,1	Тұмбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2–2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жытыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.
75/4	Молекулалық зертхананың преббоксы	4,0	Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	169329,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындалу материалы - ЛДСП, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылғышы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромиланған, есік тұтқалары ақ түсті.
			Арнайы жұмыс киіміне арналған стеллаж	1	203364,0	Қанқасы 100% металлдан жасалған, жоғары температурада ұнтақты бояумен қаптаған, есіктері ашпалы. Өлшемдері: биіктігі - 2000 мм, ені - 800 мм, терендігі - 400–450 мм.
			Тұмбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2–2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жытыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.
77/1	Жалпы клиникалық (нәжіс) бөлме	15,1	Тұмбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2–2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жытыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.
			Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	169329,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындалу материалы - ЛДСП, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылғышы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромиланған, есік тұтқалары ақ түсті.
77/2	Сынамаларды қабылдау, тіркеу, сұрыптау және зерттеуге дайындау бөлмесі	10,8	Тұмбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2–2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жытыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.
			Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	169329,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындалу материалы - ЛДСП, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылғышы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромиланған, есік тұтқалары ақ түсті.
80	Реактивалық қоспаны дайындау бөлмесі	12,4	Тұмбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2–2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жытыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.
			Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	169329,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындалу материалы - ЛДСП, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылғышы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромиланған, есік тұтқалары ақ түсті.

83/1	Молекулалық зертхананың прецедоксы	4,4	Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	169329,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ДДСП, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырғышы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ак түсті.
			Арнайы жұмыс киіміне арналған стеллаж	1	203364,0	Қанқасы 100% металдан жасалған, жоғары температурада ұнтақты бодумен қаптаған, есіктері ашпалы. Өлшемдері: биіктігі - 2000 мм, ені - 800 мм, тереңдігі - 400-450 мм.
83/2	Молекулалық зертхананың боқсы	12,4	Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилдi жылытыр материалдан орындалған, түстерi тапсырыс берушiмен келiсу арқылы анықталады, өлшемдерi: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.
83/3	Молекулалық зертхананың боқсы	15,1	Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилдi жылытыр материалдан орындалған, түстерi тапсырыс берушiмен келiсу арқылы анықталады, өлшемдерi: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.
83/4	Молекулалық зертхананың прецедоксы	4,0	Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	169329,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ДДСП, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырғышы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ак түсті.
			Арнайы жұмыс киіміне арналған стеллаж	1	203364,0	Қанқасы 100% металдан жасалған, жоғары температурада ұнтақты бодумен қаптаған, есіктері ашпалы. Өлшемдері: биіктігі - 2000 мм, ені - 800 мм, тереңдігі - 400-450 мм.
84	Семеноваторлық ПТР бөлмесі	31,4	Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилдi жылытыр материалдан орындалған, түстерi тапсырыс берушiмен келiсу арқылы анықталады, өлшемдерi: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.
			Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	169329	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ДДСП, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырғышы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ак түсті.
87	Жуу бөлмесі	14,9	Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилдi жылытыр материалдан орындалған, түстерi тапсырыс берушiмен келiсу арқылы анықталады, өлшемдерi: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.
			Екі раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	238560,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ДДСП, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырғышы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ак түсті.
92	Дезинфекциялау құралдарын сақтау қоймасы	3,4	Жабық металл шкаф (санитарлық өңдеуге жарамды)	1	201600,0	Қанқасы 100% металдан жасалған, жоғары температурада ұнтақты бодумен қаптаған, санитарлық өңдеуге жарамды. Өлшемдері: биіктігі - 2000 мм, ені - 800 мм, тереңдігі - 400-450 мм, есіктері ашпалы.
95	Дәліз	106,6	Үш орынды диван	3	1008000,0	Диван қанқасы - ағаштан жасалған, толтырмасы - серпілсіз блоктар, қаптамасы - эко-былғары.
96	Қышқылдар мен сілтілерді сақтау бөлмесі	9,0	Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Диванның ұзындығы - 2000 мм, биіктігі - 900 мм, тереңдігі - 600-700 мм.
97	Улы заттарды, оңай тұтанғыш және жанғыш сұйықтықтарды сақтау бөлмесі	11,2	Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилдi жылытыр материалдан орындалған, түстерi тапсырыс берушiмен келiсу арқылы анықталады, өлшемдерi: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.
98	Дәліз	25,1	Үш орынды скамья	4	962592,0	Отырғыштың шеттері кәуіпсіз (жарақат салмайтын) етіп орындалған, аяқтары секцияның дәл деңгейлеуге және еленді зақымданудан қорғауға мүмкіндік беретін арнайы пластиналармен бекітіледі, орындықтар секциясының металл қанқасы қорғау-декоративтік ұнтақты жабынмен қаптаған, түсі - сұр металлик. Қолданылу мақсаты - күту залына, келушілерге арналған. Өлшемдері: ұзындығы - 1800 мм, тереңдігі - 670 мм, биіктігі - 780 мм. Қанқасы мен қол тіректері - хромидалған, отырғышы - перфорацияланған, сұр түсті, ұнтақты бодумен қаптаған.
			Персоналға арналған жеке шкафтар (ұяшықтар)	1	169120,0	Шкаф жинақталмалы металл, бір секциялы, ені бөлімнен тұрады және ауыстырып киетін киімді сақтауға арналған. Өр бойым жеке ойық құялып бар есікпен жабдықталған. Өр бөлімде: киім ілтішке арналған көлденең тақша және киім ілетін ілтіктер қарастырылған. Беті ашық сұр түсті полимерді ұнтақты жабынмен қаптаған (RAL 7035).

98/3	Санитарлық өткізу пункті 1	7,9	Үш орынды скамья	1	240648,0	Отырғыштың шеттері қауісіз (жарақат салмайтын) етіп орындалған, аяқтары секцияны дәл деңгейлеуге және еденді зақимданудан қорғауға мүмкіндік беретін арнайы пластиналармен бекітіледі, орындықтар секциясының металл қанжасы қорғау-декоративтік ұнтақты жабынмен қапталған, түсі - сұр металлик. Қолданылу мақсаты - куту залына, келушілерге арналған. Өлшемдері: ұзындығы - 1800 мм, теректігі - 670 мм, биіктігі - 780 мм. Қанжасы мен кол протектері - хромдалған, отырғышы - перфорацияланған, сұр түсті, ұнтақты бояумен қапталған.
98/7	Санитарлық өткізу пункті 2	5,7	Арнайы жұмыс киіміне арналған стеллаж	1	203364,0	Қанжасы 100% металдан жасалған, жоғары температурада ұнтақты бояумен қапталған, есіктері ашпала. Өлшемдері: биіктігі - 2000 мм, ені - 800 мм, теректігі - 400-450 мм.
98/8	Ішек тобы бойынша зерттеулер жүргізетін бөлме	17,2	Тұмбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилдi жылытыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.
98/9	Автоклав бөлмесі	10,0	Тұмбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилдi жылытыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.
98/10	Алдыңғы бокс (предбокс)	3,2	Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	169329,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ЛДСП, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылшы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромдалған, есік тұтқалары ақ түсті.
			Арнайы жұмыс киіміне арналған стеллаж	1	203364,0	Қанжасы 100% металдан жасалған, жоғары температурада ұнтақты бояумен қапталған, есіктері ашпала. Өлшемдері: биіктігі - 2000 мм, ені - 800 мм, теректігі - 400-450 мм.
			Тұмбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилдi жылытыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.
98/11	Бокс (милений, санитаржұдық)	5,9	Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	169329,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ЛДСП, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылшы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромдалған, есік тұтқалары ақ түсті.
98/12	Алдыңғы бокс (предбокс)	4,0	Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	169329,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ЛДСП, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылшы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромдалған, есік тұтқалары ақ түсті.
			Арнайы жұмыс киіміне арналған стеллаж	1	203364,0	Қанжасы 100% металдан жасалған, жоғары температурада ұнтақты бояумен қапталған, есіктері ашпала. Өлшемдері: биіктігі - 2000 мм, ені - 800 мм, теректігі - 400-450 мм.
98/13	Санитарлық бактериологиялық зерттеулер жүргізуге арналған бокс	7,5	Тұмбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилдi жылытыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.
			Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	169329,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ЛДСП, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылшы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромдалған, есік тұтқалары ақ түсті.
98/14	Алдыңғы бокс (предбокс)	4,0	Арнайы жұмыс киіміне арналған стеллаж	1	203364,0	Қанжасы 100% металдан жасалған, жоғары температурада ұнтақты бояумен қапталған, есіктері ашпала. Өлшемдері: биіктігі - 2000 мм, ені - 800 мм, теректігі - 400-450 мм.
98/15	Қанешілді (ауа-тамышлы) инфекциялар бойынша зерттеу жүргізуге арналған бокс	7,6	Тұмбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилдi жылытыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.
98/16	Қанешілді (ауа-тамышлы) инфекциялар бойынша зерттеу жүргізуге арналған бокс	19,9	Тұмбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилдi жылытыр материалдан орындалған, түстері тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500-3000 мм, ені - 600 мм.
			Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	169329,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ЛДСП, жиек (кромка) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылшы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромдалған, есік тұтқалары ақ түсті.
100	Дәліз	6,5	Үш орынды диван	1	336000,0	Диван қанжасы - аялштан жасалған, толтырмасы - серіппені блоктар, қаптағасы - эко-былғыр. Диванның ұзындығы - 2000 мм, биіктігі - 900 мм, теректігі - 600-700 мм.

101	Серологиялық зерттеулер жүргізу бөлмесі	18,3	Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2–2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері талсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500–3000 мм, ені - 600 мм.
			Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	169329,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ЛДСП, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылшы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, сәлік тұтқапары ақ түсті.
102	Сынамаларды қабылдау, тіркеу және сұрыптау бөлмесі	7,5	Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2–2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері талсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500–3000 мм, ені - 600 мм.
			Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	169329,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ЛДСП, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылшы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, сәлік тұтқапары ақ түсті.
103	Материалдарды запалғоздандыру бөлмесі	4,5	Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	858032,0	Үстел корпустары қалыңдығы 2–2,5 мм болатын жоғары сапалы металдан жасалған, үстел беті қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылтыр материалдан орындалған, түстері талсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, өлшемдері: ұзындығы - 2500–3000 мм, ені - 600 мм.
			Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	169329,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындау материалы - ЛДСП, жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырылшы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, сәлік тұтқапары ақ түсті.
118	Бөлме	7,4	Үш орынды скамья	2	481296,0	Отырғыштың шеттері кәуіпсіз (жарақат салмайтын) етіп орындалған, аяқтары секцияны дәл деңгейге және еденді зақымданудан қорғауға мүмкіндік беретін арнайы пластиналармен бекітіледі, орындықтар секциясының метал қапқасын қорғау-декоративтік ұнтақты жабынмен қаптаған, түсі - сұр металлик. Қолданулу мақсаты - күту залына, келушілерге арналған. Өлшемдері: ұзындығы - 1800 мм, теректілігі - 670 мм, биіктігі - 780 мм. Қапқасы мен кол тіректері - хромидалған, отырғышы - перфорацияланған, сұр түсті, ұнтақты бөлумен қаптаған.
Медициналық Big Data және AI & IoT қолданбалы зерттеулер зертханасы						
			Құжаттарға арналған шкаф	1	79633,3	Биіктігі - 1800 мм, ені - 1200 мм, теректілігі - 400 мм. Дайындау материалы - ЛДСП, тұтқапары ақ түсті, аяқтары хромидалған. Жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм.
			Ыдыс-аяқ пен басқа да заттарға арналған шкаф	2	204808,0	Биіктігі - 2000 мм, ені - 800 мм, теректілігі - 400 мм. Дайындау материалы - металл, тұтқапары ақ түсті, аяқтары хромидалған. Жиек (кромок) қалыңдығы - 2 мм.
			Кенсе үстелі	3	186234,3	Дайындау материалы - ЛДСП, өлшемдері мен тағбариттері қорытынды түрде өлшепін нақтыланады. Үстелдің ұзындығы - 1200 мм, ені - 600 мм, биіктігі - 750 мм.
			Басшыларға арналған кресло	3	268800,0	Берік металл қапқа - сенімділік пен ұзақ қызмет мерзімін қамтамасыз етеді. Торлы арқаалық - жайлы пайдалану үшін тийімді желдетіуге мүмкіндік береді. Отырылшы - қаптамасыз жасалды, былғары немесе тобелген (таңдау бойынша). Пластика кресловина - 4416 / 670-1 / 680 нұсқалары бар. Дөңгелектері - еден түріне қарай таңдау мүмкіндігімен. Отырғыштың өлшемі - 470 × 440 мм. Креслоның биіктігі - 1160 мм (ен жоғарысы - 1260 мм).
127	Зертхана (№3 ғимарат, I этаж, 127 кабинет)	59,0	Конференц үстелі	1	655200,0	Тіреушітері: Тіреушіс профилі өлшемі - 80 × 40 мм, қалыңдығы - 1,5 мм. Тіреушісін түсі үстелге заманауи әрі әсем сыртқы көрініс береді. Үстелдің ұзындығы - 3000 мм, ені - 800 мм, биіктігі - 750 мм. Мүндай дизайн үстелге табиғи әрі жылы эстетика беріп, жайлы жұмыс ортасын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Розеткалар: Үстел кіркіртілген розеткалармен жабдықталған, бұл оны келіссөз бөлмелері мен жұмыс кеністіктері үшін тийімді пешім етеді. Электр қуатына қол жеткізу ноутбуктарын, зарядтағыштарды және басқа электрондық құрылғыларды қосу үшін ыңғайлы. Розеткалар оңай қол жеткізу үшін үстел бетінде орналастырылған.

	Өсімдіктер физиологиясы, фитопатология және биотехнология зертханасы		Кенсе откізуге арналған кресло	8	81360,0	Берік металл канка - сенімділік пен ұзақ қызмет мерзімін қамтамасыз етеді. Торлы аркалық - жайлы пайдалану үшін тиімді желдетілуге мүмкіндік береді. Отырығышы - қаптамасы жасалды былғары немесе гофелен (таңдау бойынша). Пластик крестовина - 4416 / 670-1 / 680 нұсқалары бар. Дөңселектері - еден түріне қарай таңдау мүмкіндігімен. Отырығыштың өлшемі - 470 × 440 мм. Креслоның биіктігі - 1160 мм (ен жоғарысы - 1260 мм). Кресло қаптамасының түсі - сұр.
	Өсімдіктер физиологиясы, фитопатология және биотехнология зертханасы		Кенсе үстелі	1	62078,1	Дайындалу материалы - ЛДСП, өлшемдері мен габариттері қорытынды түрде өлшеміні нақтыланады. Үстелдің ұзындығы - 1200 мм, ені - 600 мм, биіктігі - 750 мм.
			Құлыптары бар металл шкаф	1	187501,0	Биіктігі - 1800 мм, ені - 2000 мм, терендігі - 400 мм, дайындалу материалы - ЛДСП, тұтқалары ақ түсті, аяқтары хромидалған, жиек (хромика) қалыңдығы - 2 мм, шкаф құлыптарымен жабдықталған.
			Зертханалық үстел	1	427280,0	Үстелдің қорлуы - қалыңдығы 2-2,5 мм болатын жоғары сапалы металлдан жасалған. Үстел беті - қалыңдығы 18 мм болатын акрилді жылытыр материалдан. Түстері талсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Үстелдің ұзындығы - 3000 мм, ені - 800 мм, биіктігі - 750 мм.
216	Зертхана (№3 ғимарат, 2 этаж, 216 кабинет)	42	Төменгі секциясы ашпалы есіктері бар екі раковиналы жуу орны	2	338658,0	Розетка мен жарықтандыру жүйесі үйлестірілген. Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындалу материалы - ЛДСП, жиек (хромика) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырығышы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ақ түсті. Үстел беті тот баспайтын металлдан жасалған.
	Патоморфологиялық зерттеулер зертханасы (Морг ғимараты)					
121/1	Тіркеу бөлмі	29,0	Ресепші	1	338392,0	Канкасы жоғары сапалы ЛДСП материалынан жасалған, ресепшінің фасалтары болатын МДФ материалынан орындалған, бояу түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады, жиназдың бұйыр қабырғалары мен үстіңгі қапталы қалыңдалатын болуы тиіс, фурнитурасы — Blum Cener.
			Компьютер үстелі	1	63990,0	Дайындалу материалы - ЛДСП, өлшемдері мен габариттері қорытынды түрде өлшеміні нақтыланады.
121/2	Гистология бөлмесі	14,0	Тот баспайтын болаттан жасалған үстел	1	178204,0	Үстел конструкциясы жинақталмалы, үстел беті мен канкасының материалы — тот баспайтын болат. тіреуіштері биіктігі бойынша реттеледі, жылжымалы жасігі бар, үстел бетінің астында 1 лана сөрке қарастырылған. Үстел бетіне түсетін рұқсат етілген жүктеме біркелкі бөлінген жағдайда есептеледі. Бұйым толықтай жоғары сапалы тот баспайтын болаттан (AISI 304 маркасы) дайындалады, ол қолданыстағы стандарттарға сәйкес келеді. экологиялық тұрғыдан қауіпсіз, коррозияға төзімді, тазалығын құралдармен тұрақты өңдеуге және механикалық әсерлерге шыдамды. Үстел 16 өлшемдік нұсқада орындалады — 60×60-85 см шағын үлгілерден бастап 180×70×85 см көлемді нұсқаларға дейін. Үстел беті (астары бар қалыңдығы — 3,6 см) қосымша ЛДСП астарымен жабдықталған.
			Компьютер үстелі	1	63990,0	Дайындалу материалы - ЛДСП, өлшемдері мен габариттері қорытынды түрде өлшеміні нақтыланады.
			Құжаттарға арналған шкаф	1	79633,3	Биіктігі - 1800 мм, ені - 1200 мм, терендігі - 400 мм. Дайындалу материалы - ЛДСП, тұтқалары ақ түсті, аяқтары хромидалған. Жиек (хромика) қалыңдығы - 2 мм.
			Бір раковинасы бар зертханалық жуу орны	1	169329,0	Ұзындығы - 1200 мм, ені - 700 мм, биіктігі - 900 мм. Корпусының дайындалу материалы - ЛДСП, жиек (хромика) қалыңдығы - 2 мм. Жуу орны араластырығышы бар болат мойкамен жабдықталған. Корпусқа арналған аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ақ түсті.
			Кенсе үстелі	2	124156,3	Дайындалу материалы - ЛДСП, өлшемдері мен габариттері қорытынды түрде өлшеміні нақтыланады. Үстелдің ұзындығы - 1200 мм, ені - 600 мм, биіктігі - 750 мм.
121/4	Врачтарға арналған кабинет	10,0	Құжаттарға арналған шкаф	1	79633,3	Биіктігі - 1800 мм, ені - 1200 мм, терендігі - 400 мм. Дайындалу материалы - ЛДСП, тұтқалары ақ түсті, аяқтары хромидалған. Жиек (хромика) қалыңдығы - 2 мм.
121/3	Макроскопиялық лаборатория	5,5	Металл зертханалық үстел	1	178204,0	Зертханалық күнделікті зерттеулерге, тәжірибелер мен таңдауларға арналған, канкасы 25х25х1,5 мм өлшемді металл профильден жасалған және берік эпокси-д-полиэфирді бояумен қапталған, тіреуіштері биіктігін реттейтін деңгей реттегіштермен жабдықталған, жұмыс беті таңдау бойынша. Корпусы қалыңдығы 16 мм болатын ылғалға төзімді ЛДСП-дан жасалған, барлық беттердің шеттері ПВХ жиегімен өңделген, бұйымның стандартты түстері - ақ, сұр.

