

Техникалық сипаттама

(ЛОТ № 3)

№	Атауы	Сипаттамасы	Саны
1	Палладий, ұнтақ	Палладий (II) хлориді Ч ТУ 6-09-2025-86 техникалық шарттарының талаптарына толық сәйкес келеді және тұтынушыларға кристалл ұнтақ немесе ерітінді түрінде жеткізіледі. Өнім өндірісі асыл металды «патша арағы» деп аталатын ерітіндіде немесе хлор қосылыстарының тікелей қатысуымен тұз қышқылында еріту арқылы жүзеге асырылады. Сондай-ақ, Палладий (II) хлориді $PdCl_2$ Ч ТУ 6-09-2025-86 баламалы әдіспен де дайындалуы мүмкін. Бұл әдісте губкалы металл палладий газ күйіндегі хлормен $+500^{\circ}C$ температурада қыздырылады. Қалыпты жағдайда бұл қосылыс қоңыр немесе қою қоңыр түсті ұнтақ түрінде болады және аммиак пен сұйылтылған тұз қышқылында оңай ериді. Аталған зат каталитикалық химиялық реакциялар жүргізу кезінде белсенді қолданылады. Сонымен қатар, ол дәрілік препараттар мен автомобиль өнеркәсібіне арналған түрлі катализаторларды өндіруде кеңінен пайдаланылады. Нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына сәйкес, таза палладийдің массалық үлесі кемінде 59,96% болуы қажет, ал ауыр металдардың (мыс және қорғасын) жалпы мөлшері 0,01%-дан аспауы тиіс.	100гр
	Барлығы		100гр

Ғылым және стратегиялық даму вице-ректоры

Ғылым департаментінің жетекші маманы

А.Ошибаева

Т.Джатаев

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны және жеткізу шарттары

Тауардың құны барлық салықтар мен алымдарды, соның ішінде қосылған құн салығын (ҚҚС), сондай-ақ жеткізуді жүзеге асырумен байланысты барлық ықтимал төлемдерді, баж салығын, көлік және өзге де шығындарды қамти отырып, сатып алушының қоймасына дейін жеткізу шартымен көрсетіледі.

Егер жеткізілетін тауардың ерекшелігі қосымша жұмыстар мен қызметтерді жүргізуді талап етсе, тауардың құнына **міндетті түрде барлық қажетті қызметтер**, соның ішінде монтаждау, іске қосу-баптау жұмыстары және тапсырыс беруші персоналын пайдалану және қызмет көрсету ережелеріне оқыту қызметтері **енгізілуі тиіс**.

Сәйкестік және тауар сапасы

Жеткізуші жеткізілетін тауарды Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға қажетті барлық рұқсаттар мен сәйкестік құжаттарының бар екенін растайды және оған кепілдік береді. Тауар Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын санитариялық-экологиялық, табиғатты қорғау және өзге де нормативтік талаптарға толық сәйкес келуі, сондай-ақ қолданыстағы заңнамаға сәйкес барлық сараптамалар мен сынақтардан өтуі тиіс. Аталған талаптардың сақталғаны тиісті құжаттармен расталуы қажет. Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған, ақаусыз және үшінші тұлғалардың қандай да бір құқықтарымен ауыртпаланбаған болуы тиіс. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің «Дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорнында медициналық мақсаттағы бұйымды Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеу туралы тіркеу куәлігінің болуы. Қазақстан Республикасында өндіруші сертификатталған сервистік инженерлері бар сервис орталығының болуы.

Кепілдік міндеттемелер

Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі оны пайдалануға берген күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрауы тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалу қажет.

Төлем шарттары және аванстық төлем

Аванстық төлемнің мөлшері келісімшарттың жалпы сомасының 100 %-на дейін болуы мүмкін. Аванс мөлшері тапсырыс берушінің сатып алу комиссиясының шешімімен университеттің ішкі ережелеріне сәйкес айқындалады.

Сатып алушы жеткізушіден аванстық төлем сомасына баламалы мөлшерде қамтамасыз ету құжатын ұсынуды талап етуге құқылы.

Қамтамасыз ету құжаты төмендегі нысандардың бірінде ұсынылады:

- Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген және банк қызметін жүзеге асыруға жарамды лицензиясы бар екінші деңгейдегі банк берген қайтарып алынбайтын банктік кепілдік;
- Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген және сақтандыру қызметін жүзеге асыруға жарамды лицензиясы бар сақтандыру ұйымымен жасалған жеткізушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.

Жеткізу мерзімі 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін

