



"FUNDAMENTAL TIBBIYOTNING DOLZARB MASALALARI: BUGUN VA KELAJAKDA"

TEZISLAR TO'PLAMI

Xalqaro ilmiy - amaliy konferensiya



28 noyabr 2024



TOSHKENT PEDIYATRIYA TIBBIYOT INSTITUTI

TEZISLAR TO'PLAMI

Xalqaro ilmiy - amaliy konferensiya

**“FUNDAMENTAL TIBBIYOTNING
DOLZARB MASALALARI: BUGUN VA KELAJAKDA”**

28 noyabr 2024

Tashkent 2024

ЛИЗОЦИМНАЯ АКТИВНОСТИ ЛЕГОЧНОГО КОНДЕНСАТА ПАЦИЕНТОВ ПОСТКОВИДНОМ СИНДРОМОМ ПРИ ЛИЗОЦИМОГЛИЦИНОТЕРАПИИ

Т.Н.Орманов, М.Ж.Аллаева, Н.Ж.Орманов, Г.С.Жакипбекова., И.А.Ишигов,
Б.Т.Намазбай

Международный Казахско-Турецкий университете им.Х.А.Ясави, Шымкент,
Казахстан,

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан,
Южноказахстанская медицинская академия, Шымкент, Казахстан

Цель исследования: Изучить влияние лизоцима и глицина на лизоцимный статус легочной конденсат при постковидном синдроме в зависимости от чувствительности ксенобиотик.

Материалы и методы: Объектом исследования послужили конденсат выдыхаемого воздуха(КВВ) у 96 пациентов постковидном синдромом (ПКС) различной степени тяжести и 30 здоровых лиц мужского пола в возрасте 43-50 лет. Концентрацию лизоцима легочном конденсате определяли по Н.С. Матвеевской [2023] в утреннее время. Концентрации белка определяли по общепринятой методике по Лоури.

Результаты исследования: Мурамидазная активности в КВВ организма пациентов ПКС легкой степени после девятикратной применение лизоцима дозе 180 мг и трехдневной использования глицина в дозе 300мг увеличилась концентрации от $1,35 \pm 0,01$ мкг/мг белка до $1,79 \pm 0,08$ мкг/мг белка. Рост составило по сравнению с лизоцимной группой и фоновым показателем 11,8% ($P \leq 0,05$) и 32,5% ($P \leq 0,05$) и достигла соответствующии значения контрольных групп.

Результаты определение лизоцимного статус легочного конденсата пациентов ПКС легкой степени показала, что комбинированное применение лизоцима и глицина в течение трех дней нормализовали мурамидазной статус на две сутки раньше, чем лизоцимная группа.

Комбинированное применение лизоцима и глицина пациентов ПКС легкой степени по эффективности превышали показателя мурамидазной активности легочного конденсата лизоцимной группы на 76,2 % ($P \leq 0,05$).

Лизоцимная активности в КВВ организма пациентов ПКС средней степени после девятикратной применение лизоцима дозе 180 мг и трехкратной использования глицина в дозе 300мг увеличилась концентрации от $1,13 \pm 0,06$ мкг/мг белка до $1,49 \pm 0,08$ мкг/мг белка. Рост составило по сравнению с лизоцимной группой и фоновым показателем 10,4% ($P \leq 0,05$) и 43,4% ($P \leq 0,05$), однако осталась сниженными на 10,0%, ($P \leq 0,05$) по сравнению с соответствующих значения контрольных групп.

Шестидневное применение комбинированной терапии инициировали активности легочного конденсата на 58,4%, ($P \leq 0,05$) по сравнению с фоновым показателем и достигла значению контрольных групп.

Комбинированное применение лизоцима и глицина пациентов ПКС средней степени по эффективности превышали показателя мурамидазной активности легочного конденсата лизоцимной группы на 78,6 % ($P \leq 0,05$).

Содержание лизоцима в КВВ организма пациентов ПКС тяжелой степени находилась депрессивном состоянии, об этом свидетельствует угнетение активности мурамидазы на 42,8% ($P \leq 0,05$) по сравнению со значениям контрольных групп.

Нормализация лизоцимного статуса легочного конденсата у пациентов тяжелой степени интоксикации фиксировались после десятидневного применение комбинированной терапии включающего лизоцима и глицина, лизоцимная активности увеличилась на 56,4 %, ($P \leq 0,05$) по сравнению с фоновым показателем и достигла значению контрольных групп.

Результаты определения лизоцимного статуса КВВ пациентов ПКС тяжелой степени показали комбинированное применение лизоцима и глицина в течение десяти дней нормализовали мурамидазную статус и на две сутки раньше, чем лизоцимная группа.

Комбинированное применение лизоцима и глицина пациентов ПКС тяжелой степени по эффективности превышали показателя мурамидазной активности легочного конденсата лизоцимной группы на 22,7 % ($P \leq 0,05$).

Таким образом, оральное применение лизоцима гидрохлорида в дозе 20 мг 3 раза и глицина 100 мг день оказывает ступенчатое, активизирующее действие в зависимости от степени тяжести ПКС и сроков применения препарата, при этом нормализации степени тяжести фиксировались после трех дневного процедуры или на 4-ое сутки исследования, средней и тяжелой степени больных ПКС на седьмое и 11-ое сутки исследования. Курсовая доза лизоцима гидрохлорида и глицина у пациентов ПКС легкой ПКС тяжелой степени составляла 180,0 и 300 мг, средней степени - 360,0 и 600,0 мг, пациентов 600,0 и 900,0 мг.

Выводы:

1. Постковидном синдроме фиксированно лизоципении, активности мурамидазы легочного генеза снизились пациентов легкой, средней и тяжелой степени тяжести на 25,0 %, 37,2% и 42,8%.

2. Мурамидазная активности легочного конденсата при комбинированном применении препарата лизоцима и глицина легкой степени в дозе 180,0 мг, средней степени в дозе 360 мг и тяжелой степени в дозе 600 мг оказывали стимулирующие действие 10,5%, 19,1%, и 43,7%. ($P \leq 0,05$) и достигает значение контрольных групп легкой степени - на 2. Восстановление лизоцимного статуса легочного генеза фиксировались легкой, средней и тяжелой степени на четвертый, седьмой и одиннадцатый день исследования.

3. Глицин индуцирует активности мурамидазы на 10,0%,

ГИПОДИНАМИЯ КАК ФАКТОР СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Г.А.Примова, А.Н.Сайфутдинова

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан

Актуальность: Гиподинамия, или гипокинезия, малоподвижный образ жизни, становится все более актуальной проблемой в современном мире, особенно в контексте нарушений сосудов. С увеличением уровня урбанизации и развития технологий, физическая активность большинства людей заметно снизилась. По данным ВОЗ, около 30 процентов взрослого населения мира не достигает рекомендованных уровней физической активности. В некоторых странах уровень гиподинамии может достигать 60 процентов среди офисных работников. По данным Министерства Здравоохранения, распространенность сердечно-сосудистых заболеваний с каждым годом возрастает, статистика ответственна за около 30 процентов случаев смерти. Влияние гиподинамии на сосудистую систему способствует накопления жира в организме (повышение уровня холестерина в крови), что приводит к стенозу и ишемическим заболеваниям, и повышению артериального давления, и образование тромбов (большинство пациентов старше 40 лет). Следовательно, актуальность гиподинамии в современном мире, особенно в контексте сосудистых нарушений, требует комплексного подхода к решению этой проблемы.

MUNDARIJA / CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ	
Абдумухтарова М.З., Гафурова Х.З. ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕЗАДАПТАЦИЕЙ	ПОРТРЕТ ШКОЛЬНИКОВ С 1
Abidova N.A. QANDLI DIABET RATO FIZIOLOGIYASI	3
Ачилов Л.Г. МОРФОЛОГИЯ ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ У БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ КРЫС	4
Ахмедов Ш.М. ОДАМДА ОЁҚ ЙИРИК БЎҒИМЛАРИНИНГ МОРФОФУНКЦИОНАЛ КЎРСАТКИЧЛАРИ	5
Ashurova N.D., Hasanova M.A., Xolmatova K.I. JINSIY JINOYAT HOLATLARIDA MANIYNI SUD TIBBIYOTIGA OID TEKSHIRILISHI	5
Аскарлова Р.И. РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ТУБЕРКУЛЕЗА	ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СКРИНИНГЕ 7
Ахадова З.А. СТРОЕНИЕ ГЛУБОКИХ ШЕЙНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ В РАННЕМ ПОСЛЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ КРЫС, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРИ, НАХОДЯЩИХСЯ НА НОРМАЛЬНОМ ПИТАНИИ	9
Акрамова М.Ю. ГИСТОТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЯИЧНИКОВ У 6- МЕСЯЧНЫХ ДЕТЕЙ	10
Бегманов С.А., Хайдарова Б.А. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАКТИВНОСТИ ТУЧНЫХ КЛЕТОК ПРИ АЛЛЕРГИИ	11
Бегманов С.А., Хайдарова Б.А. ОСОБЕННОСТИ РЕАКТИВНОСТИ ТУЧНЫХ КЛЕТОК У МОРСКИХ СВИНОК РАЗНОГО ВОЗРАСТА ПРИ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ И АНАФИЛАКТИЧЕКОМ ШОКЕ	12
Бегманов С.А., Исламова М. ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ ТУЧНЫХ КЛЕТОК МОРСКИХ СВИНОК ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ И ГИСТАМИНОВОМ ШОКЕ	13
Бегманов С.А., Исламова М. МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТУЧНЫХ КЛЕТОК ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА	13

Буранов Э., Искандаров А.И.
МИОКАРД ИНФАРКТИДАН ТЎСАТДАН ЎЛИМНИ СУД- 14
ТИББИЁТИДА БАҲОЛАШ

Давранова А.Э., Ташев У.Ш., Ганиев С.Н.
РОЛЬ АЛКОГОЛЯ В ДИНАМИКЕ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ 15

Давранова А.Э., Якубов М.З., Давронов С.Ф.
ХАРАКТЕР ПОВРЕЖДЕНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ 16
ПАДЕНИЯХ С ВЫСОТЫ

Давранова А.Э., Кушбаков А.М., Азимов Қ.И.
СУД ТИББИЁТИ ФАНИДАН ТАЛАБАЛАРДА 17
ЖАРОХАТЛАНИШЛАРНИ "ТАСВИРИЙ СЎЗ" УСЛУБИДА
ТАЪРИФЛАШ БОРАСИДА АМАЛИЙ КЎНИКМАЛАР
ШАКЛЛАНТРИШ

Дехконов К.А., Шагиязова Л.М.
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРОГО 18
ГНОЙНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ЖИВОТНЫХ

Dustmatov A.T., Abdukarimov J.Sh.
KORTIKOSTEROIDLARNING SPERMATOGEN EPITELIY 19
HUYAYRALARIGA TA'SIRINI MODELLASHTIRILGAN YO'L BILAN
ANIQLASH

Элиева М.Ф., Рўзиев Ш.И., Каримкулова Б.Р.
АЁЛЛАРДА ТУГАЛЛАНГАН СУИЦИДНИНГ ИЖТИМОЙ ВА 21
ТИББИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Eminov R.I., Gourav Saini
TEACHING EMBRYOLOGY AS A FOUNDATIONAL SUBJECT IN 22
MEDICAL EDUCATION: ENHANCING UNDERSTANDING OF HUMAN
DEVELOPMENT AND DISEASE

Эшонкулов И.Э., Бойманов Ф.Х., Мелибоев С.Т., Кушбаков А.М.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТА ЛЕЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 23
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ С
ТРАВМАМИ ПОЗВОНОЧНИКА

Эшанкулова Б.Д., Миршаранов У.М., Хусанова Э.С.
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОЛЕННОГО 24
СУСТАВА ПОД ВЛИЯНИЕМ ГИПОТИРЕОЗА

Гафурова Х.З., Абдумухтарова М.З.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 26
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ВЫЯВЛЕНИИ
НЕФРОБЛАСТОМЫ У ДЕТЕЙ

Ганиев Ш.С.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 27
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГКИХ ПОСЛЕ
МЕСТНОЙ И ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ

Гулямова Г.Д., Каримкулова Б.Р., Рўзиев Ш.И.
НАРКОТИК МОДДАЛАРДАН ЗАҲАРЛАНИШЛАРНИНГ СУД 28
ГИСТОЛОГИК АҲАМИЯТИ

Имомов Б.Д., Шарипов Х.Ю., Давлятов И.А., Назиров С.Н., Мавлонов
М.А.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ОТРАВЛЕНИЯ АЛКОГЛЕМ В 29
УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА

Ишигов И.А., Жакипбекова Г.С., Орманов М.Ж., Сатыбалдиева Н.М.
ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ МУРАМИДАЗЫ ЛЕГОЧНОГО 31
КОНДЕНСАТА У ПАЦИЕНТОВ С ПКС ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
ЛИЗОЦИМА

Ишигов Р.А., Нишонов Б.К., Сагинбеков К.М.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В ГОРНО 32
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПОИЗВОДСТВАХ И ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ

Искандаров А.И., Кадыров К.У.
ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ ШОКЕ 33

Искандаров А.И., Дусматов А.Т., Маъруфов Ш.А.
АНАЛИЗ СКОРОПОСТИЖНОЙ СМЕРТИ ОТ ИНФАРКТА 34
МИОКАРДА

Искандаров А.И., Кадыров С.К., Каратаева Л.А.
ЭКСПЕРТНАЯ ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ВНЕЗАПНОЙ 35
СМЕРТИ МЛАДЕНЦЕВ

Искандаров А.И.
ҚОРИННИНГ ТУМТОҚ ЖАРОҲАТИ НАТИЖАСИДА ЮЗАГА 37
КЕЛГАН ЖИГАР ГЕМАТОМАЛАРИ ТЕКШИРУВЛАРИНИ ЭКСПЕРТ
БАҲОЛАШ

Искандаров А.И., Қодиров С.Қ., Шаробиддинов З.Г.
ЧАҚАЛОКЛАРНИНГ ТЎСАТДАН ЎЛИМ СИНДРОМИНИ СУД- 38
ТИББИЁТИ ДИАГНОСТИКАСИ

Исмаилов Р.А., Исмаилова М.А.
ДЕРМАТОГЛИФИКА ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕ ОПОЗНАННЫХ 39
ТРУПОВ В ПРАКТИКЕ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ

Исмаилова М.А., Исмаилов Р.А.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ОЦЕНКИ ЗАКРЫТОЙ ЧЕРЕПНО- 40
МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Ismoilov Z.Z., Hasanova D.A.
HAZM NAYI TURLI DARAJADAGI KIMYOVIY KUYISHLARIDA O'PKA 41
TO'QIMASIDA YUZAGA KELADIGAN MORFOLOGIK O'ZGARISHLARNI
IMMUNOGISTOKIMYOVIY ANIQLASH USULI

Кадыров К.У., Толибжонов М.Т., Кадыров С.К.
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К САХАРНОМУ
ДИАБЕТУ 42

Kadirov K.U., Nazirov S.N., Kadirov S.K.
FORENSIC ASPECTS OF ACUTE POISONING WITH ACETIC ACID 43

Karimov H.R.
PROSTATA BEZI GIPERPLAZIYASI 44

Mansurova D., Ruzimetova Sh.O.
FORENSIC MEDICAL CRITERIA FOR DETERMINING THE BIRTH
OF A CHILD 45

Mirahmedova N.R.
MIKROELEMENTLAR YETISHMOVCHILIGINING ZAMONAVIY
TAMOYILLARI 47

Muhammed Farhan Asraf, N.O.Xholmatova, G.A.Xaydarova
TRAUMATIC BRAIN INJURY: VIRTUAL REALITY AS A TOOL FOR
COGNITIVE REHABILITATION IN CHILDREN 48

Муротов О.У.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТКАНЯХ ГОЛОВНОГО
МОЗГА ПРИ ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ. 49

Мухсинова М.М.
ЯНГИ ТУФИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ҚИЗИЛҮНГАЧ
АТРЕЗИЯСИНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ 50

Мухтарова М.А., Бойманов Ф.Х., Кушназаров Р.С., Ахмадов М.А.
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ С ОСТРЫМ
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 51

Namozov F.J., Nasimov K.N.
YOSH DINAMIKASIDA OQ ZOTSIZ KALAMUSHLAR MOYAK
ORTIG'INING MORFOMETRIK PARAMETRLARINI ANIQLASH 52

Намозов Н.Б., И.Б.Рўзиев
СУД ТИББИЁТИ АМАЛИЁТИДА ЮЗ СУЯКЛАРИ СКЕЛЕТИ
СИНИШЛАРИНИ ЭКСПЕРТ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ 53

Назирова Н.С., Шарифов М.С.
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПРИ ТЯЖЁЛЫХ ЧЕРЕПНО-
МОЗГОВЫХ ТРАВМАХ У ДЕТЕЙ 55

Нурматов Х.В., Хасанова М.А., Рўзиев Ш.И.
ЧИРИГАН МУРДАЛАРДА СУЯК ВА МУШАК ТЎҚИМАЛАРНИ СУД
ТИББИЁТИГА ОИД ТЕКШИРИШ ЖИХАТЛАРИ

57

Нурматов Х.В., Хасанова М.А., Рўзиев Ш.И.
ОДАМ АЪЗО ВА МУШАК ТЎҚИМАЛАРИНИ СУД-БИОЛОГИК
ЭКСПЕРТИЗАСИ

58

Nurov A.R., Khasanova M.A., Ashurova N.D.
THE USE OF PHYTAGGLUTININS TO IDENTIFY THE GROUP
AFFILIATION OF HUMAN HAIR

60

Олимова А.З.
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕЧЕНИ БЕСПОРОДНЫХ
КРЫС ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ
ТРАВМЫ

61

Oripova Sh. A.
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN PLACENTAL
INSUFFICIENCY

62

Орманов Н.Ж., Аллаева М.Ж., Серикбаева С.Ж., Орманов Т.Н.,
Ишигов И.А.
ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГИРУДОТЕРАПИИ ПРИ
ПОСТКОВИДНОМ СИНДРОМЕ

64

Орманов Т.Н., Аллаева М.Ж., Орманов Н.Ж., Жакипбекова Г.С.,
Ишигов И.А., Намазбай Б.Т.
ЛИЗОЦИМНАЯ АКТИВНОСТИ ЛЕГОЧНОГО КОНДЕНСАТА
ПАЦИЕНТОВ ПОСТКОВИДНОМ СИНДРОМОМ ПРИ
ЛИЗОЦИМОГЛИЦИНОТЕРАПИИ

65

Примова Г.А., Сайфутдинова А.Н.
ГИПОДИНАМИЯ КАК ФАКТОР СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

66

Қаландаров Ж.Қ., Рўзиева З.И.
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГИК ТИББИЙ ЁРДАМ НУҚСОНЛАРИНИ
СУД-ТИББИЙ БАҲОЛАШ

68

Кузиев О.Ж., Якубов Х.Х.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ТРАВМ КОСТЕЙ
НОСА С СОЧЕТАНИЕМ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

6

Қўзиев О.Ж., Маъруфов Ш.
ТОВОН СУЯГИ СИНГАН БЕМОРЛАРГА ТАШХИС ҚЎЙИШ ВА
ДАВОЛАШДА ЙЎЛ ҚЎЙИЛГАН ХАТО ВА КАМЧИЛИКЛАРНИ СУД-
ТИББИЁТИДА БАҲОЛАШ

Қодиров К.У., Рўзиева З.И. СУД-ТИББИЁТИ АМАЛИЁТИДА НЕОНТОЛОГИК НУҚСОНЛАРИНИ КОМИССИОН БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ	ЁРДАМ	72
Қодиров Қ.Ў., Хван О.И. ҲАР ХИЛ ЎТМАС ВОСИТАЛАР ТАЪСИРИДА ОШҚОЗОН ОСТИ БЕЗИНИ ЖАРОҲАТЛАНИШИНИ СУД-ТИББИЁТИДА БАҲОЛАШ		73
Раджабов М.М., Умарова Н.У. БЕСПЛОДИЕ У ЖЕНЩИН		74
Radjabova D.B., Elieva M.F. FORENSIC MEDICAL ASSESSMENT OF MEDICAL CARE IN OBSTETRIC PRACTICE		75
Raimqulov R.S. COVID-19 INFEKSIYASIDA LIMFA TUGUNLARINING O'ZIGA XOS MORFOLOGIK O'ZGARISHLARI		77
Расулов Ҳ.А., Нишанов Д.А., Бекназаров Х.Ж., Примова Г.А. KI-67 (ПРОЛИФЕРАТИВ АКТИВЛИК), VGFР (ҚОН ТОМИР ЎСИШ ОМИЛИ) МАРКЁРЛАРИНИНГ АСТРОЦИТОМАЛАРДАГИ ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ		78
Расулов Ҳ.А., Бекназаров Х.Ж., Хусанова Э.С., Примова Г.А. ИНТРА ТУМОРОЗ ҚОН ТОМИРЛАРИНИНГ ДИФФУЗ АСТРОЦИТОМАЛАРДАГИ ПАТОМОРФОЛОГИК ТАҲЛИЛИ ВА ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ		79
Расулов Ҳ.А., Бекназаров Х.Ж., Хусанова Э.С., Эшанкулова Б.Д. МАРКАЗИЙ НЕРВ СИСТЕМАСИДА УЧРАЙДИГАН НЕЙРОЭПИТЕЛИАЛ ЎСМАЛАРИНИНГ ТОПОГРАФИК ЎЗИГА ХОСЛИГИ		80
Расулов Ҳ.А., Нишанов Д.А., Бекназаров Х.Ж., Эшонкулова Б.Д. P53 - (СУПРЕССОР ЁКИ АПОПТОТИК ОҚСИЛ) МОНОКЛОНАЛ АНТИТЕЛОСИНИНГ АСТРОЦИТОМАЛАРДАГИ ИНТЕНСИВЛИГИ		81
Rasulov H.A., Ibrohimova L.I. DEVELOPMENT OF THE CHEST AND THORACIC SPINE IN THE EARLY STAGES OF THE POSTNATAL PERIOD INFLUENCE OF ANTENATAL DIABETES MELLITUS		82
Расулов Ҳ.А., Қодиров Ш.А. АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ АНОМАЛЬНЫХ ГОЛОВОК СПЕРМАТАЗОИДОВ БЕЛЫХ КРЫС В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ		83
Рузиев Ш.И., Якубов Х.Х., Кодиров К.У. АНАЛИЗ СКОРОПОСТИЖНОЙ СМЕРТИ ОТ ИНФАРКТА МИОКАРДА		84

Рузиев И.Б., Аскаръяни В.П., Маъруфов Ш.А.
ГИПЕРТРОМБОЛАСТИНЕМΙΑ БИЛАН КЕЧУВЧИ ШОК ЧОҒИДА
БУЙРАКЛАР ПАТОМОРФОЛОГИЯСИ

Сагатов И.Р., Бойманов Ф.Х., Мелибоев С.Т., Кулиев Ш.Э.
ГНОЙНО-ВОСПОЛИТЕЛЬНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ
СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ

Саидова Ф.И.
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА У БОЛЬНЫХ С
ПРЕДИАБЕТОМ СНИЖЕНИЯ РИСКА

Серикбаева С.Ж., Орманов Т.Н., Аллаева М.Ж., Жакипбекова Г.С.,
Ишигов И.А., Абасова Г.Б.
ВЛИЯНИЕ ГИРУДОТЕРАПИИ НА ЛИЗОЦИМНЫЙ СТАТУС
ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ ПОСТКОВИДНОМ СИНДРОМЕ

Sheraliyev I.I.

POSTKOVID SINDROMIDA O'PKANING PATOMORFOLOGIYASI

Сидиков Б.У., Гулямова Г.Д., Соибов Х.М.

АВТОМОБИЛ КАБИНАСИДАН ЙИҚИЛИШ НАТИЖАСИДА
ОЛИНГАН ТАН ЖАРОҲАТЛАРИНИ ЭКСПЕРТ БАҲОЛАШНИНГ
СУД-ТИББИЙ МЕЗОНЛАРИ

Сипатдинова М.М. Умарова Н.У.

РОЛЬ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ

Sultonova M.B.

"COVID -19" KUZATILGAN ONALARDAN TUG'ILGAN ERTA
YOSHDAGI BOLALARNING OYOQ SOHASI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

Temirov O.O.

MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ESOPHAGUS IN
POLYPRAGMAS OF ANTI-INFLAMMATORY DRUGS

Tillaev S.S.

MODERN CONCEPTS OF SIDE EFFECTS OF LOCAL ANESTHETICS

Тўлаев Б.З., Кулиев Ш.Э., Бойманов Ф.Х.

ЎТКИР САНЧУВЧИ-КЕСУВЧИ ЖИСМЛАР ТАЪСИРИДА
ЕТКАЗИЛГАН ЖАРОҲАТЛАРНИНГ ГИСТОЛОГИК ТАВСИФИ

Тоштемурова З.М., Давранова А.Э.

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ,
ПРИЧИНЁННЫХ НОЖОМ С ВОЛНИСТОЙ ПЛОСКОСТЬЮ КЛИНКА

Turniezyov A.A.
MODERN ASPECTS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE
HEART UNDER LOCAL AND GENERAL ANESTHESIA

101

Умаров Р.И.
ОДАМДА ЧАНОҚ – СОН БЎГИМИНИНГ РЕНТГЕНОАНАТОМИК
КЎРСАТКИЧЛАРИ

102

Хакимова Г.А.
К ВОПРОСУ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ТКАНИ
ЯИЧНИКА В АСПЕКТЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ

102

Хакимова Г.А.
ДИНАМИКА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЙ У ДЕВОЧЕК

103

Хасанова М.А., Отамурадов А.З., Жовбуриев Т.М.
ШАХСИ НОМАЪЛУМ МУРДАЛАРНИ СУД ТИББИЁТИГА ОИД
ТЕКШИРИШНИНГ ЖИҲАТЛАРИ

103

Хайдаров Н.С.
ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ (ДЕТЕЙ) СО СПАЕЧНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ (СБ)

105

Хайдаров Н.С.
АНАЛИЗ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ У
ДЕТЕЙ

106

Xaydarov R.R., Komilov Sh.A., Rahmonberdiyev S.S.
NAMANGAN VILOYATIDA YASHOVCHI KICHIK MAKTAB
YOSHIDAGI BOLALARNING JISMONIY RIVOJLANISHI

107

Хайдарова Г.А., Кахаров З.А.
ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ
ДЕФОРМАЦИЯХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

108

Хидирова Г.О.
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ГИПОПАРАТИРЕОЗЕ

109

Khidirova G.O.
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE CARDIAC MUSCLES WITH
PARATHYROID DISFUNCTION

110

Хожиев Л., Якубов Х.Х.
БОЛАЛАРДА СОН СУЯГИНИ СИНИШИНИ ЭКСПЕРТИЗА
АМАЛИЁТИДА БАҲОЛАШ

112

Xoliqov D.Z., Tairov D.R.

**PODAGRA KASALLIGI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA
YURAK ISHEMIK KASALLIGI VA BO'G'IM ZARARLANISHINING
BIRGALIKDA KECHISHI**

113

Xolmatova K.I., Xasanova M.A., Ashurova N.D.

**MANIY DOG'LARIDA AB0 TIZIMI ANTIGENLARNI ANIQLASHDA
FITAGGLYUTININLARNI QO'LLASH**

114

Yoqubov D.Y., Mazalova A.J.

**ON DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF SPINAL CORD PATHOLOGY
OF ORGANIC AND FUNCTIONAL GENESIS.**

115

Якубов Х.Х., Кодиров К.У., Бобониязов К.К.

**ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ДЕФЕКТОВ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ
ПЕРЕГОРОДКИ СЕРДЦА ПРИ СКОРОПОСТИЖНОЙ СМЕРТИ У
ДЕТЕЙ**

116

Якубов Х.Х., Кодиров К.У., Исматов А.А.

**ШОК ПАЙТИДА БУЙРАКДА БЎЛАДИГАН ЎЗГАРИШЛАРНИ СУД-
ТИББИЙ БАҲОЛАШ**

117

Якубов Х.Х., Маъруфов Ш.А.

**ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПЕРЕЛОМОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ У
ДЕТЕЙ**

118

Якубов Х.Х., Зокирова С.

ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ ШОКЕ

119

Якубов Х.Х., Кодиров К.У., Курбанов А.Т.

**ЭКСПЕРТНАЯ ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ВНЕЗАПНОЙ
СМЕРТИ МЛАДЕНЦЕВ**

120

Каратаева Л.А., Рахмонова Ш.К.

**ЯНГИ ТУҒИЛГАН БОЛАЛАРДА УЧРАЙДИГАН
МУКОВИСЦИДОЗНИНГ ИЧАК ШАКЛИНИ УЧРАШ ДАРАЖАСИ ВА
ИММУНОГИСТОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ**

121