



"FUNDAMENTAL TIBBIYOTNING DOLZARB MASALALARI: BUGUN VA KELAJAKDA"

TEZISLAR TO'PLAMI

Xalqaro ilmiy - amaliy konferensiya



28 noyabr 2024



TOSHKENT PEDIYATRIYA TIBBIYOT INSTITUTI

TEZISLAR TO'PLAMI

Xalqaro ilmiy - amaliy konferensiya

**“FUNDAMENTAL TIBBIYOTNING
DOLZARB MASALALARI: BUGUN VA KELAJAKDA”**

28 noyabr 2024

Tashkent 2024

их деформации, накопление жировой массы, липофусциноз. Выражено утолщение стенок интрамуральных артерий, местами склерозированы.

Отмечается изменения в легких в виде частичного расширения альвеол, с тонкими растянутыми перегородками, в просвете немногочисленные макрофаги иногда заполнены отечной жидкостью. В бронхиолах десквамация эпителия, с мелкоточечными кровоизлияниями, отмечается гиперемия сосудов.

Характерные изменения наблюдали в печени. Портальные тракты склерозированы, во многих лимфогистиоцитарная инфильтрация от незначительной до хорошо выраженной. Сосуды неравномерного кровенаполнения, периферия долек малокровная, более кровенаполнены центры долек, синусоиды здесь расширены, сдавливают гепатоциты. В поджелудочной железе дольки несколько уменьшены в размерах, разделены широкими прослойками жировой ткани. Множественные мелкие островки замещения паренхимы жировой тканью.

Выводы. Таким образом, проведенные исследования показывают, что сочетанное действие этилового спирта и высокой температуры приводит к значительным морфологическим изменениям, прежде всего в мозге, сердце, поджелудочной железе и в легких. Наблюдается отек вещества головного мозга, гиперемия сосудов вещества и мягкой мозговой оболочки, кардиомиоциты умеренно гипертрофированы, с крупными палочковидными ядрами. Определяется зернистость цитоплазмы кардиомиоцитов с нечеткой поперечной исчерченностью, в печени местами очаги фиброза, портальные тракты склерозированы, в поджелудочной железе дольки несколько уменьшены в размерах, разделены широкими прослойками жировой ткани.

ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ МУРАМИДАЗЫ ЛЕГОЧНОГО КОНДЕНСАТА У ПАЦИЕНТОВ С ПКС ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЛИЗОЦИМА

Ишигов И.А., Жакипбекова Г.С., Орманов М.Ж., Сатыбалдиева Н.М.
Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави. Туркестан, Казахстан,

**Южно-Казахстанская медицинская академия, Шымкент, Казахстан,
Сайрамская районная больница, Туркестанская область, Казахстан**

Цель исследования. Изучить активность мурамидазы легочного конденсата пациентов с ПКС в зависимости от степени тяжести при применении лизоцимотерапии.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования послужили конденсат выдыхаемого воздуха у 96 пациентов постковидном синдромом (ПКС) различной степени тяжести и 30 здоровых лиц мужского пола в возрасте 43-50 лет. Концентрацию лизоцима в легочном конденсате определяли по Н.С. Матвеевской [2023] в утреннее время. Концентрацию белка определяли по общепринятой методике Лоури.

Результаты исследования. Лизоцимная активность легочного генеза пациентов ПКС легкой степени тяжести находилась сниженным на 25,0% ($P \leq 0,05$) по сравнению с контрольной группой.

Лизоцимная активность легочного конденсата пациентов с ПКС легкой степени тяжести при применении лизоцима гидрохлорида в дозе 20 мг 3 раза в день перорально после трехдневного применения повысилась на 18,5% ($P \leq 0,05$), но оставалась сниженным на 11,0% ($P \leq 0,05$) относительно здорового фона.

Шестидневное применение лизоцима хлорида в дозе 20 мг 3 раза в день у пациентов с ПКС легкой степени индуцировала активность энзима на 32,5%, ($P \leq 0,05$) по сравнению с фоном и достигла значения контрольных групп.

Лизоцимная активность легочного генеза у пациентов с ПКС средней степени тяжести находилась сниженным на 37,2% ($P \leq 0,05$) относительно контрольной группы.

Лизоцимная активность легочного конденсата у пациентов с ПКС средней степени тяжести при применении лизоцима гидрохлорида в дозе 20 мг 3 раза в день перорально после трехдневного применения повысилась на 18,3% ($P \leq 0,05$) и оставалась сниженным относительно здорового фона на 25,0% ($P \leq 0,05$).

Шестидневное применение лизоцима хлорида в дозе 20 мг 3 раза в день у пациентов с ПКС средней степени тяжести индуцировала активность энзима на 31,2%, ($P \leq 0,05$) по сравнению с фоном, но оставалась сниженным на 17,2% ($P \leq 0,05$).

Девятидневное применение лизоцима хлорида в дозе 20 мг 3 раза в день у пациентов с ПКС средней степени тяжести повысила активность энзима на 43,1%, ($P \leq 0,05$) по сравнению с фоном и достигла значения контрольных групп.

Таким образом, применение препарата лизоцима в дозе 20 мг три раза в день в течение 9-и суток перорально индуцирует мурамидазную активность легочного конденсата у пациентов с ПКС средней степени тяжести до нормальных значений.

Лизоцимная активность легочного генеза у пациентов с ПКС тяжелой степени тяжести находилась сниженной на 42,8% ($P \leq 0,05$) относительно контрольных величин.

Лизоцимная активность легочного конденсата у пациентов с ПКС тяжелой степени тяжести при применении лизоцима гидрохлорида в дозе 20 мг 3 раза в день перорально после трехдневных применений увеличилась на 16,6 % ($P \leq 0,05$), но оставалось сниженным на 31,7% ($P \leq 0,05$) относительно контрольных значений.

Десяти и одиннадцатидневное применение лизоцима хлорида в дозе 20 мг 3 раза в день у пациентов с ПКС тяжелой степени индуцировала активность энзима на 56,4% и 61,4%, ($P \leq 0,05$) по сравнению с фоном, но оставалась сниженным на 9,0% и 6,1% ($P \leq 0,05$) относительно значений контрольных групп.

Двенадцатидневное применение лизоцима хлорида в дозе 20 мг 3 раза в день у пациентов с ПКС тяжелой степени повысила активность энзима КВВ на 69,2%, ($P \leq 0,05$) относительно фона и достигла значений контрольных групп.

Таким образом, применение препарата лизоцима по 20 мг три раза в день в течение 7-ми суток перорально индуцирует мурамидазную активность легочного конденсата у пациентов с ПКС тяжелой степени и нормализует уровень энзима лишь на 13-ые сутки исследования.

Выводы

1. Оральное применение лизоцима гидрохлорида в дозе 20 мг 3 раза в день нормализует концентрацию мурамидазы легочного конденсата у пациентов с ПКС легкой, средней и тяжелой степени тяжести после 5-ти, 9-ти и 12-ти дневного применения.

2. Курсовая доза лизоцима гидрохлорида у пациентов с ПКС легкой, средней и тяжелой степени тяжести составила 300,0 мг 480,0 мг и 720,0 мг соответственно.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В ГОРНО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПОИЗВОДСТВАХ И ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ

Р.А.Ишизов, Б.К.Нишонов, К.М.Сагинбеков

НИИ Санитарии, гигиены и профессиональных заболеваний МЗ Республики
Узбекистан.

Актуальность. Предприятия горно – металлургических комплексов, остаются наиболее опасными по развитию бронхо-легочной патологии пылевой этиологии; силикоза, различных видов пневмокониозов, профессиональных бронхитов и другой бронхо-легочной патологии.

Цель исследования. Изучение первично диагностируемых случаев профессиональных заболеваний среди работающих в рудниках АРУ, АО "АГМК" 2015-2023 гг.

MUNDARIJA / CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ	
Абдумухтарова М.З., Гафурова Х.З. ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ШКОЛЬНИКОВ С ДЕЗАДАПТАЦИЕЙ	1
Abidova N.A. QANDLI DIABET RATO FIZIOLOGIYASI	3
Ачилов Л.Г. МОРФОЛОГИЯ ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ У БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ КРЫС	4
Ахмедов Ш.М. ОДАМДА ОЁҚ ЙИРИК БЎҒИМЛАРИНИНГ МОРФОФУНКЦИОНАЛ КЎРСАТКИЧЛАРИ	5
Ashurova N.D., Hasanova M.A., Xolmatova K.I. JINSIY JINOYAT HOLATLARIDA MANIYNI SUD TIBBIYOTIGA OID TEKSHIRILISHI	5
Аскарлова Р.И. РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СКРИНИНГЕ ТУБЕРКУЛЕЗА	7
Ахадова З.А. СТРОЕНИЕ ГЛУБОКИХ ШЕЙНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ В РАННЕМ ПОСЛЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ КРЫС, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРИ, НАХОДЯЩИХСЯ НА НОРМАЛЬНОМ ПИТАНИИ	9
Акрамова М.Ю. ГИСТОТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЯИЧНИКОВ У 6- МЕСЯЧНЫХ ДЕТЕЙ	10
Бегманов С.А., Хайдарова Б.А. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАКТИВНОСТИ ТУЧНЫХ КЛЕТОК ПРИ АЛЛЕРГИИ	11
Бегманов С.А., Хайдарова Б.А. ОСОБЕННОСТИ РЕАКТИВНОСТИ ТУЧНЫХ КЛЕТОК У МОРСКИХ СВИНОК РАЗНОГО ВОЗРАСТА ПРИ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ И АНАФИЛАКТИЧЕКОМ ШОКЕ	12
Бегманов С.А., Исламова М. ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ ТУЧНЫХ КЛЕТОК МОРСКИХ СВИНОК ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ И ГИСТАМИНОВОМ ШОКЕ	13
Бегманов С.А., Исламова М. МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТУЧНЫХ КЛЕТОК ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА	13

Буранов Э., Искандаров А.И.
МИОКАРД ИНФАРКТИДАН ТЎСАТДАН ЎЛИМНИ СУД- 14
ТИББИЁТИДА БАҲОЛАШ

Давранова А.Э., Ташев У.Ш., Ганиев С.Н.
РОЛЬ АЛКОГОЛЯ В ДИНАМИКЕ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ 15

Давранова А.Э., Якубов М.З., Давронов С.Ф.
ХАРАКТЕР ПОВРЕЖДЕНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ 16
ПАДЕНИЯХ С ВЫСОТЫ

Давранова А.Э., Кушбаков А.М., Азимов Қ.И.
СУД ТИББИЁТИ ФАНИДАН ТАЛАБАЛАРДА 17
ЖАРОХАТЛАНИШЛАРНИ "ТАСВИРИЙ СЎЗ" УСЛУБИДА
ТАЪРИФЛАШ БОРАСИДА АМАЛИЙ КЎНИКМАЛАР
ШАКЛЛАНТРИШ

Дехконов К.А., Шагиязова Л.М.
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРОГО 18
ГНОЙНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ЖИВОТНЫХ

Dustmatov A.T., Abdukarimov J.Sh.
KORTIKOSTEROIDLARNING SPERMATOGEN EPITELIY 19
HUYAYRALARIGA TA'SIRINI MODELLASHTIRILGAN YO'L BILAN
ANIQLASH

Элиева М.Ф., Рўзиев Ш.И., Каримкулова Б.Р.
АЁЛЛАРДА ТУГАЛЛАНГАН СУИЦИДНИНГ ИЖТИМОЙ ВА 21
ТИББИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Eminov R.I., Gourav Saini
TEACHING EMBRYOLOGY AS A FOUNDATIONAL SUBJECT IN 22
MEDICAL EDUCATION: ENHANCING UNDERSTANDING OF HUMAN
DEVELOPMENT AND DISEASE

Эшонкулов И.Э., Бойманов Ф.Х., Мелибоев С.Т., Кушбаков А.М.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТА ЛЕЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 23
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ С
ТРАВМАМИ ПОЗВОНОЧНИКА

Эшанкулова Б.Д., Миршаранов У.М., Хусанова Э.С.
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОЛЕННОГО 24
СУСТАВА ПОД ВЛИЯНИЕМ ГИПОТИРЕОЗА

Гафурова Х.З., Абдумухтарова М.З.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 26
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ВЫЯВЛЕНИИ
НЕФРОБЛАСТОМЫ У ДЕТЕЙ

Ганиев Ш.С.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 27
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГКИХ ПОСЛЕ
МЕСТНОЙ И ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ

Гулямова Г.Д., Каримкулова Б.Р., Рўзиев Ш.И.
НАРКОТИК МОДДАЛАРДАН ЗАҲАРЛАНИШЛАРНИНГ СУД 28
ГИСТОЛОГИК АҲАМИЯТИ

Имомов Б.Д., Шарипов Х.Ю., Давлятов И.А., Назиров С.Н., Мавлонов
М.А.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ОТРАВЛЕНИЯ АЛКОГЛЕМ В 29
УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА

Ишигов И.А., Жакипбекова Г.С., Орманов М.Ж., Сатыбалдиева Н.М.
ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ МУРАМИДАЗЫ ЛЕГОЧНОГО 31
КОНДЕНСАТА У ПАЦИЕНТОВ С ПКС ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
ЛИЗОЦИМА

Ишигов Р.А., Нишонов Б.К., Сагинбеков К.М.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В ГОРНО 32
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПОИЗВОДСТВАХ И ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ

Искандаров А.И., Кадыров К.У.
ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ ШОКЕ 33

Искандаров А.И., Дусматов А.Т., Маъруфов Ш.А.
АНАЛИЗ СКОРОПОСТИЖНОЙ СМЕРТИ ОТ ИНФАРКТА 34
МИОКАРДА

Искандаров А.И., Кадыров С.К., Каратаева Л.А.
ЭКСПЕРТНАЯ ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ВНЕЗАПНОЙ 35
СМЕРТИ МЛАДЕНЦЕВ

Искандаров А.И.
ҚОРИННИНГ ТУМТОҚ ЖАРОҲАТИ НАТИЖАСИДА ЮЗАГА 37
КЕЛГАН ЖИГАР ГЕМАТОМАЛАРИ ТЕКШИРУВЛАРИНИ ЭКСПЕРТ
БАҲОЛАШ

Искандаров А.И., Қодиров С.Қ., Шаробиддинов З.Г.
ЧАҚАЛОКЛАРНИНГ ТЎСАТДАН ЎЛИМ СИНДРОМИНИ СУД- 38
ТИББИЁТИ ДИАГНОСТИКАСИ

Исмаилов Р.А., Исмаилова М.А.
ДЕРМАТОГЛИФИКА ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕ ОПОЗНАННЫХ 39
ТРУПОВ В ПРАКТИКЕ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ

Исмаилова М.А., Исмаилов Р.А.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ОЦЕНКИ ЗАКРЫТОЙ ЧЕРЕПНО- 40
МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Ismoilov Z.Z., Hasanova D.A.
HAZM NAYI TURLI DARAJADAGI KIMYOVIY KUYISHLARIDA O'PKA 41
TO'QIMASIDA YUZAGA KELADIGAN MORFOLOGIK O'ZGARISHLARNI
IMMUNOGISTOKIMYOVIY ANIQLASH USULI

Кадыров К.У., Толибжонов М.Т., Кадыров С.К.
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К САХАРНОМУ
ДИАБЕТУ 42

Kadirov K.U., Nazirov S.N., Kadirov S.K.
FORENSIC ASPECTS OF ACUTE POISONING WITH ACETIC ACID 43

Karimov H.R.
PROSTATA BEZI GIPERPLAZIYASI 44

Mansurova D., Ruzimetova Sh.O.
FORENSIC MEDICAL CRITERIA FOR DETERMINING THE BIRTH
OF A CHILD 45

Mirahmedova N.R.
MIKROELEMENTLAR YETISHMOVCHILIGINING ZAMONAVIY
TAMOYILLARI 47

Muhammed Farhan Asraf, N.O.Xholmatova, G.A.Xaydarova
TRAUMATIC BRAIN INJURY: VIRTUAL REALITY AS A TOOL FOR
COGNITIVE REHABILITATION IN CHILDREN 48

Муротов О.У.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТКАНЯХ ГОЛОВНОГО
МОЗГА ПРИ ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ. 49

Мухсинова М.М.
ЯНГИ ТУФИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ҚИЗИЛЎНГАЧ
АТРЕЗИЯСИНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ 50

Мухтарова М.А., Бойманов Ф.Х., Кушназаров Р.С., Ахмадов М.А.
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ С ОСТРЫМ
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 51

Namozov F.J., Nasimov K.N.
YOSH DINAMIKASIDA OQ ZOTSIZ KALAMUSHLAR MOYAK
ORTIG'INING MORFOMETRIK PARAMETRLARINI ANIQLASH 52

Намозов Н.Б., И.Б.Рўзиев
СУД ТИББИЁТИ АМАЛИЁТИДА ЮЗ СУЯКЛАРИ СКЕЛЕТИ
СИНИШЛАРИНИ ЭКСПЕРТ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ 53

Назирова Н.С., Шарифов М.С.
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПРИ ТЯЖЁЛЫХ ЧЕРЕПНО-
МОЗГОВЫХ ТРАВМАХ У ДЕТЕЙ 55

Нурматов Х.В., Хасанова М.А., Рўзиев Ш.И.
ЧИРИГАН МУРДАЛАРДА СУЯК ВА МУШАК ТЎҚИМАЛАРНИ СУД
ТИББИЁТИГА ОИД ТЕКШИРИШ ЖИХАТЛАРИ

57

Нурматов Х.В., Хасанова М.А., Рўзиев Ш.И.
ОДАМ АЪЗО ВА МУШАК ТЎҚИМАЛАРИНИ СУД-БИОЛОГИК
ЭКСПЕРТИЗАСИ

58

Nurov A.R., Khasanova M.A., Ashurova N.D.
THE USE OF PHYTAGGLUTININS TO IDENTIFY THE GROUP
AFFILIATION OF HUMAN HAIR

60

Олимова А.З.
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕЧЕНИ БЕСПОРОДНЫХ
КРЫС ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ
ТРАВМЫ

61

Oripova Sh. A.
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN PLACENTAL
INSUFFICIENCY

62

Орманов Н.Ж., Аллаева М.Ж., Серикбаева С.Ж., Орманов Т.Н.,
Ишигов И.А.
ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГИРУДОТЕРАПИИ ПРИ
ПОСТКОВИДНОМ СИНДРОМЕ

64

Орманов Т.Н., Аллаева М.Ж., Орманов Н.Ж., Жакипбекова Г.С.,
Ишигов И.А., Намазбай Б.Т.
ЛИЗОЦИМНАЯ АКТИВНОСТИ ЛЕГОЧНОГО КОНДЕНСАТА
ПАЦИЕНТОВ ПОСТКОВИДНОМ СИНДРОМОМ ПРИ
ЛИЗОЦИМОГЛИЦИНОТЕРАПИИ

65

Примова Г.А., Сайфутдинова А.Н.
ГИПОДИНАМИЯ КАК ФАКТОР СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

66

Қаландаров Ж.Қ., Рўзиева З.И.
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГИК ТИББИЙ ЁРДАМ НУҚСОНЛАРИНИ
СУД-ТИББИЙ БАҲОЛАШ

68

Кузиев О.Ж., Якубов Х.Х.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ТРАВМ КОСТЕЙ
НОСА С СОЧЕТАНИЕМ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

6

Қўзиев О.Ж., Маъруфов Ш.
ТОВОН СУЯГИ СИНГАН БЕМОРЛАРГА ТАШХИС ҚЎЙИШ ВА
ДАВОЛАШДА ЙЎЛ ҚЎЙИЛГАН ХАТО ВА КАМЧИЛИКЛАРНИ СУД-
ТИББИЁТИДА БАҲОЛАШ

Қодиров К.У., Рўзиева З.И. СУД-ТИББИЁТИ АМАЛИЁТИДА НЕОНТОЛОГИК НУҚСОНЛАРИНИ КОМИССИОН БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ	ЁРДАМ	72
Қодиров Қ.Ў., Хван О.И. ҲАР ХИЛ ЎТМАС ВОСИТАЛАР ТАЪСИРИДА ОШҚОЗОН ОСТИ БЕЗИНИ ЖАРОҲАТЛАНИШИНИ СУД-ТИББИЁТИДА БАҲОЛАШ		73
Раджабов М.М., Умарова Н.У. БЕСПЛОДИЕ У ЖЕНЩИН		74
Radjabova D.B., Elieva M.F. FORENSIC MEDICAL ASSESSMENT OF MEDICAL CARE IN OBSTETRIC PRACTICE		75
Raimqulov R.S. COVID-19 INFEKSIYASIDA LIMFA TUGUNLARINING O'ZIGA XOS MORFOLOGIK O'ZGARISHLARI		77
Расулов Ҳ.А., Нишанов Д.А., Бекназаров Х.Ж., Примова Г.А. KI-67 (ПРОЛИФЕРАТИВ АКТИВЛИК), VGFР (ҚОН ТОМИР ЎСИШ ОМИЛИ) МАРКЁРЛАРИНИНГ АСТРОЦИТОМАЛАРДАГИ ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ		78
Расулов Ҳ.А., Бекназаров Х.Ж., Хусанова Э.С., Примова Г.А. ИНТРА ТУМОРОЗ ҚОН ТОМИРЛАРИНИНГ ДИФФУЗ АСТРОЦИТОМАЛАРДАГИ ПАТОМОРФОЛОГИК ТАҲЛИЛИ ВА ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ		79
Расулов Ҳ.А., Бекназаров Х.Ж., Хусанова Э.С., Эшанкулова Б.Д. МАРКАЗИЙ НЕРВ СИСТЕМАСИДА УЧРАЙДИГАН НЕЙРОЭПИТЕЛИАЛ ЎСМАЛАРИНИНГ ТОПОГРАФИК ЎЗИГА ХОСЛИГИ		80
Расулов Ҳ.А., Нишанов Д.А., Бекназаров Х.Ж., Эшонкулова Б.Д. P53 - (СУПРЕССОР ЁКИ АПОПТОТИК ОҚСИЛ) МОНОКЛОНАЛ АНТИТЕЛОСИНИНГ АСТРОЦИТОМАЛАРДАГИ ИНТЕНСИВЛИГИ		81
Rasulov H.A., Ibrohimova L.I. DEVELOPMENT OF THE CHEST AND THORACIC SPINE IN THE EARLY STAGES OF THE POSTNATAL PERIOD INFLUENCE OF ANTENATAL DIABETES MELLITUS		82
Расулов Ҳ.А., Қодиров Ш.А. АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ АНОМАЛЬНЫХ ГОЛОВОК СПЕРМАТАЗОИДОВ БЕЛЫХ КРЫС В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ		83
Рузиев Ш.И., Якубов Х.Х., Кодиров К.У. АНАЛИЗ СКОРОПОСТИЖНОЙ СМЕРТИ ОТ ИНФАРКТА МИОКАРДА		84

Рузиев И.Б., Аскаръяни В.П., Маъруфов Ш.А.
ГИПЕРТРОМБОЛАСТИНЕМИЯ БИЛАН КЕЧУВЧИ ШОК ЧОҒИДА
БУЙРАКЛАР ПАТОМОРФОЛОГИЯСИ

Сағатов И.Р., Бойманов Ф.Х., Мелибоев С.Т., Кулиев Ш.Э.
ГНОЙНО-ВОСПОЛИТЕЛЬНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ
СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ

Саидова Ф.И.
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА У БОЛЬНЫХ С
ПРЕДИАБЕТОМ СНИЖЕНИЯ РИСКА

Серикбаева С.Ж., Орманов Т.Н., Аллаева М.Ж., Жакипбекова Г.С.,
Ишигов И.А., Абасова Г.Б.
ВЛИЯНИЕ ГИРУДОТЕРАПИИ НА ЛИЗОЦИМНЫЙ СТАТУС
ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ ПОСТКОВИДНОМ СИНДРОМЕ

Sheraliyev I.I.

POSTKOVID SINDROMIDA O'PKANING PATOMORFOLOGIYASI

Сидиков Б.У., Гулямова Г.Д., Соибов Х.М.

АВТОМОБИЛ КАБИНАСИДАН ЙИҚИЛИШ НАТИЖАСИДА
ОЛИНГАН ТАН ЖАРОҲАТЛАРИНИ ЭКСПЕРТ БАҲОЛАШНИНГ
СУД-ТИББИЙ МЕЗОНЛАРИ

Сипатдинова М.М. Умарова Н.У.

РОЛЬ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ

Sultonova M.B.

"COVID -19" KUZATILGAN ONALARDAN TUG'ILGAN ERTA
YOSHDAGI BOLALARNING OYOQ SOHASI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

Temirov O.O.

MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ESOPHAGUS IN
POLYPRAGMAS OF ANTI-INFLAMMATORY DRUGS

Tillaev S.S.

MODERN CONCEPTS OF SIDE EFFECTS OF LOCAL ANESTHETICS

Тўлаев Б.З., Кулиев Ш.Э., Бойманов Ф.Х.

ЎТКИР САНЧУВЧИ-КЕСУВЧИ ЖИСМЛАР ТАЪСИРИДА
ЕТКАЗИЛГАН ЖАРОҲАТЛАРНИНГ ГИСТОЛОГИК ТАВСИФИ

Тоштемирова З.М., Давранова А.Э.

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ,
ПРИЧИНЁННЫХ НОЖОМ С ВОЛНИСТОЙ ПЛОСКОСТЬЮ КЛИНКА

Turniezyov A.A.
MODERN ASPECTS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE
HEART UNDER LOCAL AND GENERAL ANESTHESIA

101

Умаров Р.И.
ОДАМДА ЧАНОҚ – СОН БЎГИМИНИНГ РЕНТГЕНОАНАТОМИК
КЎРСАТКИЧЛАРИ

102

Хакимова Г.А.
К ВОПРОСУ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ТКАНИ
ЯИЧНИКА В АСПЕКТЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ

102

Хакимова Г.А.
ДИНАМИКА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЙ У ДЕВОЧЕК

103

Хасанова М.А., Отамурадов А.З., Жовбуриев Т.М.
ШАХСИ НОМАЪЛУМ МУРДАЛАРНИ СУД ТИББИЁТИГА ОИД
ТЕКШИРИШНИНГ ЖИҲАТЛАРИ

103

Хайдаров Н.С.
ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ (ДЕТЕЙ) СО СПАЕЧНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ (СБ)

105

Хайдаров Н.С.
АНАЛИЗ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ У
ДЕТЕЙ

106

Xaydarov R.R., Komilov Sh.A., Rahmonberdiyev S.S.
NAMANGAN VILOYATIDA YASHOVCHI KICHIK MAKTAB
YOSHIDAGI BOLALARNING JISMONIY RIVOJLANISHI

107

Хайдарова Г.А., Кахаров З.А.
ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ
ДЕФОРМАЦИЯХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

108

Хидирова Г.О.
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ГИПОПАРАТИРЕОЗЕ

109

Khidirova G.O.
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE CARDIAC MUSCLES WITH
PARATHYROID DISFUNCTION

110

Хожиев Л., Якубов Х.Х.
БОЛАЛАРДА СОН СУЯГИНИ СИНИШИНИ ЭКСПЕРТИЗА
АМАЛИЁТИДА БАҲОЛАШ

112

Xoliqov D.Z., Tairov D.R.

**PODAGRA KASALLIGI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA
YURAK ISHEMIK KASALLIGI VA BO'G'IM ZARARLANISHINING
BIRGALIKDA KECHISHI**

113

Xolmatova K.I., Xasanova M.A., Ashurova N.D.

**MANIY DOG'LARIDA AB0 TIZIMI ANTIGENLARNI ANIQLASHDA
FITAGGLYUTININLARNI QO'LLASH**

114

Yoqubov D.Y., Mazalova A.J.

**ON DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF SPINAL CORD PATHOLOGY
OF ORGANIC AND FUNCTIONAL GENESIS.**

115

Якубов Х.Х., Кодиров К.У., Бобониязов К.К.

**ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ДЕФЕКТОВ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ
ПЕРЕГОРОДКИ СЕРДЦА ПРИ СКОРОПОСТИЖНОЙ СМЕРТИ У
ДЕТЕЙ**

116

Якубов Х.Х., Кодиров К.У., Исматов А.А.

**ШОК ПАЙТИДА БУЙРАКДА БЎЛАДИГАН ЎЗГАРИШЛАРНИ СУД-
ТИББИЙ БАҲОЛАШ**

117

Якубов Х.Х., Маъруфов Ш.А.

**ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПЕРЕЛОМОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ У
ДЕТЕЙ**

118

Якубов Х.Х., Зокирова С.

ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ ШОКЕ

119

Якубов Х.Х., Кодиров К.У., Курбанов А.Т.

**ЭКСПЕРТНАЯ ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ВНЕЗАПНОЙ
СМЕРТИ МЛАДЕНЦЕВ**

120

Каратаева Л.А., Рахмонова Ш.К.

**ЯНГИ ТУҒИЛГАН БОЛАЛАРДА УЧРАЙДИГАН
МУКОВИСЦИДОЗНИНГ ИЧАК ШАКЛИНИ УЧРАШ ДАРАЖАСИ ВА
ИММУНОГИСТОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ**

121